



2022 Retailer Price List

อุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัยและอาคารทั่วไป

March 2022



se.com/th

Life Is On

Schneider
Electric

Life Is On

Schneider
Electric

มาใช้แอปฯ ร้านไฟชไนเดอร์

mySchneider Retailer

กันเถอะ

สะสมคะแนน
แลกของรางวัล
และ ดูยอดซื้อสะสม
ของร้านคุณทันที!



ยอดซื้อ
1,668.00

ยอดปัจจุบัน
THB133,332.07



แอปพลิเคชัน
คู่มือร้านไฟ ยุค 4.0

se.com/th



063-824-8040
หรือ Line@: seshop

รายละเอียด และการใช้งานต่างๆ*
แอปฯ ร้านไฟชไนเดอร์

รับคะแนนหรือของแถม

เพิ่มจากโปรโมชันรายเดือน

รับประกันเพิ่มทุกครั้ง

ที่ข้างไฟล์แนบ QR Code

ดูยอดซื้อได้วงไว
อัปเดตให้ทกเดือน

ดูข้อมูล
ผลิตภัณฑ์

ส่งใบส่งของมูลค่า
1,000 บาทขึ้นไป •
ได้แผ่นละ **50** คะแนน
รับเพิ่ม **1,000** คะแนน
เมื่อส่งครบ 10 ครั้ง



• ขุดรับคะแนนฟรีทุกวัน
สูงสุดวันละ **70** คะแนน

โปรโมชั่นเด็ดๆ
ทุกเดือน

วิดีโอ
การเรียนรู้มากมาย

ร่วมโปรแกรมกรีนคลับ
และอัปเดตกรีนคลับพอยท์
ได้ทุกเดือน

กรอกประวัติบุคคล
ให้ครบถ้วนครั้งแรก
เพื่อรับ **300** คะแนน

ดูยอดซื้อไว ไม่ต้องรอ!

1



2



3



4



เลือกตัวแทนจำหน่าย
ที่สนใจ

เลือกกลุ่มสินค้า
ที่สนใจ

* ข้อมูลจะอัปเดตทุกวันที่ 15 ของเดือน

วิธีเข้าร่วมโปรแกรมง่ายๆ

1



2



3




4




ดูรายละเอียดกิจกรรม



ดูคะแนนกรีนคลับทันที ไม่จ้อเครื่องคิดเลข



ดูยอดสะสมรายไตรมาส ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วมือ



Residential & Building Solutions

	Index ดัชนี	63
	Dimension ขนาดอุปกรณ์	54
	Installation Guide ข้อแนะนำการติดตั้ง	49
	Square D Safety Switch เซฟตี้ สวิตช์ แบบติดตั้งพ่วงได้	47
	EasyPact EZC™ เซอร์กิตเบรกเกอร์สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)	43
	Extension Box เอ็กเทนชันบ็อก	40
	Square D Classic Load Center ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี รุ่น คลาสสิก	38
	Square D Miniature Circuit Breaker เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตและตู้โหลดเซ็นเตอร์	36
	Square D EL ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต สแควร์ ดี รุ่น อีแอล ขนาด 24 ช่อง	35
	Square D Classic Plus ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สแควร์ดี รุ่น คลาสสิกพลัส	33
	56 Series สวิตช์ตัดตอน ชนิดกั้นน้ำ รุ่น 56 ซีรีส์	32

Resid
& Building

NEW

AvatarOn A

สวิตช์และเต้ารับ
รุ่น อวาทาร์ออน เอ



01

Concept : Easy Clip

สวิตช์และเต้ารับ
รุ่น คอนเซ็ป อีซีคลิป



09

10

Concept : Equipment

อุปกรณ์ รุ่น คอนเซ็ป



12

Concept : Weatherproof

ผลิตภัณฑ์กันน้ำ



13

Concept : Other Equipment

อุปกรณ์อื่นๆ



15

S-Flexi : Switches & Sockets

สวิตช์และเต้ารับ
รุ่น เอส-ฟเลกซี



19

ZENcelo : Full-Flat Switch

สวิตช์ปุ่มกดและเต้ารับ
รุ่น เซนซีโล



22

Motion Sensor

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว



23

Installation Guide

คำแนะนำการติดตั้ง



27

Pratika

พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม
รุ่น แพล็กติก้า



ential
Solutions

ปลอดภัยสูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากล



- สวิตช์ ของชไนเดอร์ ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60669-1: 2007
- ผ่านการทดสอบและได้ รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 824-2551 สวิตช์ ไฟฟ้า ำใช้ ในที่อยู่ อาศัยและสิ่งติดตั้ง • ผ่านการทดสอบและได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ทางไฟฟ้า ยึดกับที่ ที่คล ยากัน
- ผ่านการทดสอบการนำไฟฟ้า ำ การทดสอบวัสดุทนความร้อน และการลามไฟ การทดสอบความแข็งแรง และการทดสอบอื่นๆ ทำให ผู้ ใช มั่นใจในความปลอดภัยได้
- ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคาร์ บอเนตคุณภาพสูง



Weather Proof Enclosures

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 5773: 2010
- ได้ รับมาตรฐาน IP55 มั่นใจในความปลอดภัยในการป องกัน น้ำและฝุ่น เป นอย างดี เนื่องจากสามารถทนน้ำที่มีแรงดันต่ำมอก.1955-2551 ได้ ทุกทิศทาง



Sockets

- เต ารับของชไนเดอร์ ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, IEC 60364, IEC 60884-1 (ขึ้นอยู่กับ ละครุ่น)
- USB ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60950-1 และมีระบบ ป องกันอุปกรณ์ เสียหาย
- ผ่านการตรวจสอบการเชื่อมต่อ ทางไฟฟ้า ำ การทดสอบความ ทนทาน การทนความร้อน และอื่นๆ
- ผู้ ใช้งานสามารถมั่นใจในความปลอดภัยเพราะมีการป องกัน เต ารับขณะไม่ มีการเสียบปลั๊ก
- ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคาร์ บอเนตคุณภาพสูง



Dimmer Switches

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60669-2
- ผ่านการทดสอบและได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
- ผ่านการทดสอบความเข ำกันได ทางแม่ เหล็กไฟฟ้า ำ (EMC) การทดสอบการทำงานผิดปกติของวงจรควบคุม และ การทดสอบการลุกไหม้
- สามารถใช้งานได กับทั้งหลอดไส้ และหลอดฮาโลเจน (ขึ้นอยู่กับ รุ่นที่ใช้งาน)
- ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคาร์ บอเนตคุณภาพสูง



AvatarOn A

ไร้กรอบ ตอบโจทย์ทุกดีไซน์

ดีไซน์เหนือกาลเวลา

ดีไซน์ทันสมัยเหนือกาลเวลาของ AvatarOn A ช่วยทำให้การตกแต่งภายในของห้องของคุณดูโดดเด่น ด้วยพื้นผิวที่แบนเรียบ แผงสวิตช์แบบไร้กรอบจะมอบสุนทรีภาพระดับไฮเอนด์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้



การผสมผสานโมดูล - ขนาด S, 2S, M และ E



ลงตัวทุกดีไซน์

AvatarOn A สามารถผสมผสานและจับคู่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งถูกออกแบบโดยใช้กลไกแบบแยกส่วน ช่วยให้คุณสามารถออกแบบการใช้งานร่วมกันทั้งสวิตช์และเต้ารับได้ตามความต้องการของคุณ ด้วยความยืดหยุ่นที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะการใช้งานเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงสไตล์ความเป็นตัวตนของคุณด้วยโทนสีขาว สีดำ และสีเทา

ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

AvatarOn A ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งหรือถอดออกได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วในการติดตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมใดๆ ช่วยให้ คุณประหยัดเวลาอันมีค่าและไม่ต้องลงแรง

EASY CLIP

เทคโนโลยีจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค สามารถเข้าสายไฟกับอุปกรณ์สวิตช์และเต้ารับได้ โดย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ อย่างแท้จริง



ปุ่มอีซีคลิปที่ถูกออกแบบ มาโดยเฉพาะ สำหรับไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ ในการปลดสายออก ซึ่งมี ประสิทธิภาพมากขึ้นและ จัดการได้ง่ายกว่า



ผิวสัมผัสแบบโค้ง

โครงสร้างข้อต่อแบบอีซีคลิปที่ได้รับการปรับปรุง และช่วยให้สามารถกดแล้วดึงสายไฟออกได้ง่าย สามารถรองรับขนาดสายไฟตั้งแต่ 1.5 มม. - 4.0 มม.

“กดแล้วดึงออก”

ปุ่มปลดสาย แบบอีซีคลิป (Easy Clip) ช่วยให้ ช่างไฟสามารถปลดสายไฟออกจากโมดูลด้วย สองขั้นตอนง่ายๆ กดแล้วดึงออก ดีไซน์ทรงโค้ง ของปุ่มปลดสายนี้ดึงดูดให้ใช้งานและจับถือ ได้สะดวก




ใหม่!


ฝากระบังน้ำรุ่นพิเศษ ป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP55 ทำจาก พลาสติกคุณภาพสูง ดีไซน์บางเฉียบ เรียบติดผนัง สามารถ ติดตั้งได้กับสวิตช์และเต้ารับชไนเดอร์ รุ่น AvatarOn A, S-Flexi, ZENcelo และ Concept

AvatarOn A

สวิตช์และเต้ารับ



การติดตั้ง




โมดูลสวิตช์



โมดูลเต้ารับ



โมดูลเต้ารับสำหรับงานสื่อสาร



สวิตช์แบบหมุน



ปุ่มกดฉุกเฉิน



ฝาครอบ



ขนาดโมดูล

ภาพประกอบ



1	S
1.5	M
2	2S
3	E*

* ใช้งานสำหรับขนาด 1 ช่องเท่านั้น





Ivan, 0242551

M3T31_1F_WE
M3T31_2_WE
M3T31_IM_WEM3T31_M1F_WE
M3T31_M2_WEM3T31_E1F_WE
M3T31_E2_WE

M3T31_D20N_WE



M3T31_BP_WE



M3TKPB_WE

Switches

Description		Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาว สีเทา สีดำ							
	1.5 ช่อง	M3T31_1F_WE	32.-	M3T31_1F_GY	40.-	M3T31_1F_BK	40.-
		M3T31_M1F_WE	50.-	M3T31_M1F_GY	60.-	M3T31_M1F_BK	60.-
		M3T31_E1F_WE	57.-	M3T31_E1F_GY	70.-	M3T31_E1F_BK	70.-
	1 ช่อง	M3T31_2_WE	53.-	M3T31_2_GY	63.-	M3T31_2_BK	63.-
		M3T31_M2_WE	81.-	M3T31_M2_GY	93.-	M3T31_M2_BK	93.-
	3 ช่อง	M3T31_E2_WE	88.-	M3T31_E2_GY	103.-	M3T31_E2_BK	103.-
	1.5 ช่อง	M3T31_IM_WE	315.-	M3T31_IM_GY	368.-	M3T31_IM_BK	368.-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
สวิตช์สองโพล 20A	1 ช่อง	M3T31_D20N_WE	210.-	M3T31_D20N_GY	273.-	M3T31_D20N_BK	273.-
		M3T31_BP_WE	124.-	M3T31_BP_GY	145.-	M3T31_BP_BK	145.-
สวิตช์ฉุกเฉินพร้อมกุญแจ		M3TKPB_WE	315.-	M3TKPB_GY	440.-	M3TKPB_BK	440.-

USB Socket and USB Chargers

Description		Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สีขาว สีเทา สีดำ							
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย	2 ช่อง	M3T426UST_WE	88.-	M3T426UST_GY	105.-	M3T426UST_BK	105.-
		M3T426UST2_WE	134.-	M3T426UST2_GY	168.-	M3T426UST2_BK	168.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย	3 ช่อง	M3T_USB_WE	352.-	M3T_USB_GY	418.-	M3T_USB_BK	418.-
เต้ารับ USB Type A	1 ช่อง	M3T_USB2_WE	870.-	M3T_USB2_GY	1050.-	M3T_USB2_BK	1050.-
เต้ารับ USB Type C+A	2 ช่อง						

ตัวอย่างการติดตั้งสวิตช์ไฟ





Communication Outlets

Description	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า ขนาด รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)			รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)		รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)	
สีขาว สีเทา สีดำ						
ตัวรับโทรทัศน์ F-Type 1 ช่อง	M3T1TVFM_WE	137.-	M3T1TVFM_GY	187.-	M3T1TVFM_BK	187.-
	-	216.-	-	314.-	-	314.-
	-	216.-	-	294.-	-	294.-
ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT 6 พร้อมผ่านนิรภัย 1 ช่อง	M3T1RJ6M_WE	242.-	M3T1RJ6M_GY	341.-	M3T1RJ6M_BK	341.-
สวิตช์ไฟฟรี 400 วัตต์ 1 ช่อง	M3T1V400DM_WE	158.-	M3T1V400DM_GY	187.-	M3T1V400DM_BK	187.-
	-	895.-	-	1080.-	-	1080.-
	-	895.-	-	1080.-	-	1080.-



Cover Frames and Accessories

Description	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า ขนาด รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)			รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)		รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)	
สีขาว สีเทา สีดำ						
ฝา 2 ช่อง	M3T02_WE	24.-	M3T02_GY	30.-	M3T02_BK	30.-
	-	24.-	-	30.-	-	30.-
ฝาอุดช่องว่าง 1 ช่อง	M3T01BC_WE	16.-	M3T01BC_GY	22.-	M3T01BC_BK	22.-
	-	58.-	-	77.-	-	77.-
ฝาครอบกันน้ำ	M3T01WP_WE*	295.-				




ตัวอย่างการติดตั้งฝากันน้ำ



*ฝากันน้ำสามารถใช้งานร่วมกับรุ่น AvatarOn A, S-Flex, Zencelo และ Concept

AvatarOn A

ชุดประกอบสำเร็จรูป

A7033F_WE
A7033_2_WEA7032F_WE
A7032_2_WEA7031F_WE
A7031_2_WE

A70426USB_UST_WE



A70426UST_WE



M3T_SIS_WE

Assembled Sets

Description	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	☐ สีขาว		☐ สีเทา		☐ สีดำ	
สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป	A7033F_WE	120.-	A7033F_GY	150.-	A7033F_BK	150.-
สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป	A7032F_WE	124.-	A7032F_GY	150.-	A7032F_BK	150.-
สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป	A7031F_WE	81.-	A7031F_GY	100.-	A7031F_BK	100.-
สวิตช์ 2 ทาง 3 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป	A7033_2_WE	183.-	-	-	-	-
สวิตช์ 2 ทาง 2 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป	A7032_2_WE	186.-	-	-	-	-
สวิตช์ 2 ทาง 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป	A7031_2_WE	112.-	-	-	-	-
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา + USB 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป	A70426USB_UST_WE	464.-	A70426USB_UST_GY	553.-	A70426USB_UST_BK	553.-
เต้ารับคู่ 3 ขา ประกอบสำเร็จรูป	A70426UST_WE	158.-	A70426UST_GY	198.-	A70426UST_BK	198.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมสวิตช์ ประกอบสำเร็จรูป	M3T_SIS_WE	273.-	M3T_SIS_GY	326.-	M3T_SIS_BK	326.-

CONCEPT EASY CLIP

เทคโนโลยีจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค
สามารถเข้าสายไฟกับอุปกรณ์สวิตช์ได้
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ อย่างแท้จริง



- ใช้กับสายไฟขนาด 1.5 มม² - 4 มม².
- การเข้าสายแบบ Easy Clip ทำให้ผู้ติดตั้งปลอดภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการติดตั้ง
- ใช้เวลาติดตั้งน้อยกว่า และยังสามารถถอดสายออกโดยการกดปุ่ม Easy Clip เพียงแค่ครั้งเดียว

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้
ได้ที่ www.schneider.com/thailand



Highlight Features:



ได้รับ Concept

- > ผลิตภัณฑ์จากทองแดงผสมอัลลอยคุณภาพสูง ซึ่งนำไฟฟ้าได้ดีเป็นพิเศษ
- > สามารถเสียบใช้งาน ได้มากกว่า 10,000 ครั้ง
- > เสียบไฟฟ้าทุกสัปดาห์มีประกัน เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน

RECOMMEND

USB Charger

- อุปกรณ์ ชไนเดอร์ เหนือกว่าในทุกด้าน
- สามารถว่า
- > ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ
 - > มีทั้งแบบ USB 1 ช่อง และ 2 ช่อง
 - > ภายในอุปกรณ์มีชิปป้องกันไฟกระชาก
- เร็วกว่า หนานกว่า
- > ชาร์จได้เร็วขึ้น ด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 2.1A
 - > สามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์
 - > ความแข็งแรงของอุปกรณ์
- ปลอดภัยกว่า
- > มีระบบป้องกันกระแสไฟ หรือ อุณหภูมิเกิน
 - > ป้องกันการลัดวงจรและไฟกระชาก
 - > ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60950-1 และ IEC 60558-2-16

Concept

- > ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและทนทาน
- > สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10,000 ครั้ง
- > สามารถใช้งานได้หลากหลายขนาด ได้มากกว่า 40,000 ครั้ง
- > สวิตช์ขนาดใหญ่สำหรับการสัมผัส เปิด-ปิด
- > มีสวิตช์ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ถึง 3 ขนาด

Concept: Easy Clip

สวิตช์และเต้ารับ รุ่น คอนเซ็ปต์ อีซีคลิป



3031P_1_2M_F 3031P_1_2NM 3031P_1_2M_BPH



3031M1P_2M_F 3031M1P_2NM
3031M2P_3M_F



3031E1P_2M_F 3031E1P_2NM
3031E2P_3M_F



3031EMBPH2P_3



3426USMP 3426UESTMP 3426UEST2MP



3426UEST2MP_RD 3426UEST2MP_YL

- สีแดงสำหรับระบบไฟฉุกเฉิน
- สีเหลืองสำหรับระบบสำรองไฟ

Switches

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราวน้ำ	1 ช่อง	3031P_1_2M_F 50.-
		72.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราวน้ำ	3 ช่อง	3031E1P_2M_F 86.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราวน้ำ	1 ช่อง	3031P_2_3M_F 76.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราวน้ำ	1.5 ช่อง	3031M2P_3M_F 112.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราวน้ำ	3 ช่อง	3031E2P_3M_F 124.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ	1 ช่อง	3031P_1_2NM 242.-
	1.5 ช่อง	3031M1P_2NM 290.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ	3 ช่อง	3031E1P_2NM 327.-
	4	3031P_1_2M_BPH 150.-
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์	3 ช่อง	3031EMBPH2P_3 192.-

Sockets


Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมปลั๊กแบบตึก	1 ช่อง	3426USMP 63.-
	2	3426UESTMP 124.-
เต้ารับ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมปลั๊กแบบตึก	3 ช่อง	3426UEST2MP 176.-
เต้ารับ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมปลั๊กแบบตึก สีแดง	3 ช่อง	3426UEST2MP_RD 323.-
เต้ารับ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมปลั๊กแบบตึก สีเหลือง	3 ช่อง	3426UEST2MP_YL 515.-

* กรณีติดตั้งเต้ารับแบบฝังผนัง : ให้ติดตั้งกับกล่องเหล็กแบบตึก (ความลึกกล่อง 1 7/8") เท่านั้น หากติดตั้งกับกล่องเหล็กแบบดิน (ความลึกกล่อง 1 1/2") ต้องฉาบผนังหนาอย่างน้อย 8 มม.

* กรณีติดตั้งเต้ารับแบบกล่องลอย : ให้ติดตั้งกับกล่องพลาสติกที่มีความลึก 46 มม. ขึ้นไป (ดูรายละเอียดหน้า 23)

** กรุณาใช้สินค้าตัวตัวแทน สินค้าจะมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด

Highlight feature: คุณลักษณะเด่น





3031USB_WE

3032USB_WE

USB

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับ USB 2.1A ขนาด 1 ช่อง สีขาว	3031USB_WE	473.-
ตัวรับ USB 2.1A ขนาด 2 ช่อง สีขาว	3032USB_WE	700.-

3031H500M/K
3031H360M

Dimmer

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์ ไร้อิฟัมสวิตช์เปิด-ปิด ในตัว, 360 วัตต์ ไขว้ไขว้	3031H360M	1,100.-
เฉพาะหลอดไส้ สวิตช์ ไร้อิฟัมสวิตช์เปิด-ปิด ในตัว, 500 วัตต์ ไขว้ไขว้	3031H500M/K	1,100.-
ไขว้ไขว้ เฉพาะหลอดไส้ และ หลอดฮาโลเจน		



3031RJ88SMA5_T



3031RJU_WE



3031RJS_WE

Data Socket

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับคอมพิวเตอร์ Cat.5E พร้อมม่านนิรภัย	3031RJ88SMA5_T	417.-
	3031RJU_WE	66.-
ขั้วเคเบิลสำหรับตัวรับคอมพิวเตอร์ พร้อมม่านนิรภัย	3031RJS_WE	188.-



3031RJ64M-T



3031TV75MS



3031PFM

TV/Voice Socket

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับโทรทัศน์ 6 หรือ 4 สาย พร้อมม่านนิรภัย	3031RJ64M-T	228.-
ตัวรับโทรทัศน์ 75 ไซม์	3031TV75MS	236.-
ตัวรับโทรทัศน์แบบเกลียว (F-Type)	3031PFM_WE	467.-

Concept : Equipment

อุปกรณ์



Hotel Series

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับเครื่องโคมไฟหลอด (แบบรวม)	A3727H	2,390.-
	A3031EKTH	1,420.-
(สำหรับแผ่นกั้นแสงที่มีความหนา 0.85 - 1 มม.)		
ไฟตั้งเบาะนั่งแสดง สัญลักษณ์ "ห้ามรบกวน"	3031NDMH RD	610.-
ไฟตั้งเบาะนั่งแสดง สัญลักษณ์ "ห้ามรบกวน"	3031NDMHGN	610.-
สวิทช์ควบคุม 3 ตำแหน่ง	3039MH	640.-



Flush Plate Stainless

Description		Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ฝาครอบ ไม่รวมตะแกรงพลาสติก	1 ช่อง	A3001M NHE	107.-
	2 ช่อง	A3002M NHE	107.-
	3 ช่อง	A3000M NHE	107.-
ตะแกรงพลาสติกสำหรับฝาครอบสแตนเลส		A3000G	17.-

*ราคาฝาครอบไม่รวมตะแกรงพลาสติก (A3000G) กรุณาสั่งซื้อต่างหาก



Flush Plate with Plastic Grid

Description		Catalog Number	Unit Price	
รายละเอียดสินค้า		ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ฝาครอบ พร้อมตะแกรงพลาสติก	1 ช่อง	A3001	24.-	
	2 ช่อง	A3002	24.-	
	3 ช่อง	A3000	24.-	
	6 ช่อง	A3000T2	108.-	
ฝาปิดช่องว่าง พร้อมตะแกรงพลาสติก		A3030VX	57.-	
ฝาปิดช่องว่าง 6 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก		A3030T2VX	167.-	
ฝาอุดช่องว่าง		3030P	20.-	

Surface Mounted Box

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
กล่องพลาสติกแบบลอย	B3000F	26.-

Floor Sockets

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เตารับส่ง พื้น อะลูมิเนียม พร้อม มกอลง ผง ไนโร รวมอุปกรณ์ภายใน	CON224_ABE	1,680.-



Weatherproof



Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีขาว	A3223HR	495.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีเทา	A3223HR(GY)	495.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง สีขาว	A3223H5MR	700.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง สีเทา	A3223H5MR(GY)	700.-
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ	A3223H5MEWH	193.-

IP44

Weatherproof Bell Press with Blue LED



สวยงาม สะดวกและปลอดภัย ด้วยสวิตช์กดกระดิ่งไฟฟ้ากันน้ำ และกันความชื้นในชั้นบรรยากาศ IP44 ติดตั้งง่าย สะดวกตามอัธยาศัย ด้วยไฟสัญญาณสีฟ้า ขนาด 6A 250V ผ่านมาตรฐาน IEC 60689-1 และ IEC 60529

Door Bell



Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า สีเทา	A3031WBP_GY	273.-
สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า สีขาว	A3031WBP_WE	273.-
กล่องเสียงกระดิ่งแบบลอย 1 ทาง	99AC220	368.-

Waterproof Isolator Switches (IP66)



Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 1 สาย 20 แอมป์	WHS20_GY	785.-
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 2 สาย 20 แอมป์	WHD20_GY	785.-
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 2 สาย 35 แอมป์	WHD35_GY	910.-
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 2 สาย 63 แอมป์	WHD63_GY	1,190.-
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 20 แอมป์	WHT20_GY	910.-
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 35 แอมป์	WHT35_GY	1,020.-
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 55 แอมป์	WHT55_GY	1,160.-
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 63 แอมป์	WHT63_GY	1,380.-
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 80 แอมป์	WHT80_GY	1,910.-

Concept : Other Equipment

อุปกรณ์อื่นๆ



VDIB17365UWE



VDIB17366UWE



VDIB17346UWE

Cat.5E & 6 Keystone Modular Jacks

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
Cat.5E*	VDIB17365UWE	271.-
Cat.6*	VDIB17366UWE	277.-
ตัวรับคอมพิวเทอร์ Cat.6* พร้อมม้านันท์ก๊วย	VDIB17346UWE	305.-
Cat.6*	VDIB17266UWE**	210.-

* ใช้ร่วมกับ Data Socket 3031RJ45_UWE (หน้า 2)

** สินค้าทดแทนรุ่น DC6KYSTUWT

ACT4P6UCM3RBBU
(ชนิดก๊วยชี้อุปกรณ์ภายใน)

Cat.5E & 6 Copper Cables

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ Cat.5E (4-Pair UTP)	ACT4P5EUCM3RBBU	6,290.-
สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ Cat.6 (4-Pair UTP)	ACT4P6UCM3RBBU	8,430.-



ACTRJ1UCMPM

Cat.5E & 6 UTP Patch Panel

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
แผงจัดสาย (ใช้สำหรับสาย UTP และสายไฟเบอร์ออฟติก)	ACTRJ1UCMPM	765.-



ACTPC6UBCM10BU

Cat. 6 UTP Patch Cord

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สายพ่วงคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูป Cat.6 สีส้ม	1 เมตร	ACTPC6UBCM10BU 240.-
	2 เมตร	ACTPC6UBCM20BU 330.-
	3 เมตร	ACTPC6UBCM30BU 404.-
	5 เมตร	ACTPC6UBCM50BU 715.-



VDIB2736

Accessories

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สั้มเข้าหัวสายแลน RJ45	VDIB2736	8,030.-



S-Flexi



ปรับได้ ดั่งใจต้องการ

ยสวิตช์และเต้ารับที่มีขนาดให้เลือกที่หลากหลาย ตั้งแต่ XS, S, M, L ให้คุณได้ใช้งานตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพื้นที่ของคุณ

CUSTOMIZABLE

ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

- ✓ แข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทก
- ✓ ทนต่อรอยขีดข่วน
- ✓ มีความยืดหยุ่นสูง ไม่กรอบหรือแตกง่าย
- ✓ ป้องกันรังสียูวี
- ✓ พลาสติกไม่เบ
- ✓ ไม่เป็นเชื้อไฟ
- ✓ ไม่ลามไฟ

DURABLE & SAFE



S-Flexi : Switches & Sockets

สวิตช์และเต้ารับ รุ่น เอส-เฟลิกซ์



S-Flexi

F50M1.5
F50MA1.5

F50M2


F50M4



F50/2M1.5

F50/2M2

F50/2M4



F50BPM1.5H

F50BPM2

F50BPM4



F1426UESM

F1426UEST2M



F1426USM

F30426USM



F30TVSM

F50TVM

F30R4M
F30RJ5EMF50RJ4M
F50RJ8M
F50RJ8M6

F30NM2-RD

Switches

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 ช่อง	F50M1_5_WE 26.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 ช่อง	F50M2_WE 43.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 ช่อง	F50M4_WE 65.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 ช่อง	F50_2M1_5_WE 47.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 ช่อง	F50_2M2_WE 64.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 ช่อง	F50_2M4_WE 88.-

Bell Push Switches

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลต์	1 ช่อง	F50BPM1_5H_WE 94.-
	1.5 ช่อง	F50BPM2 99.-
	3 ช่อง	F50BPM4_WE 104.-

Sockets

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมแผ่นนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลต์	1 ช่อง	F30426USM_WE* 50.-
2 ขา 10 250	1.5	58.-
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมแผ่นนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 ช่อง	F1426UESM_WE 89.-
3 ขา 16 250	3	F1426UEST2M_WE 114.-


*กรุณาใช้สินค้าที่สวิตช์แทน สินค้าจะมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด

TV / Voice / Data Socket

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับโทรทัศน์	1 ช่อง	F30TVSM_WE 145.-
	1.5	145.-
เต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา 4 สาย	1 ช่อง	F30R4M_WE 146.-
เต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา 4 สาย	1.5 ช่อง	F50RJ4M 146.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat.5E	1 ช่อง	F30RJ5EM_WE 335.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat.5E	1.5 ช่อง	F50RJ8M_WE 335.-
เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด Cat.6	1.5 ช่อง	F50RJ8M6_WE 376.-

Signalling Lamp

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลต์	1 ช่อง	F30NM2-RD 292.-



Flush Plate with Plastic Grid

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ฝาครอบ พร้อมตะแกรงพลาสติก	1.5 ช่อง	FG1050H 21.-
	1 ช่อง	FG1051H_WE 21.-
	2 ช่อง	FG1052H_WE 21.-
	3 ช่อง	FG1053H_WE 21.-



Blank Plate

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ฝาอุดช่องว่างขนาดเล็กพิเศษ*	F50XM1_WE	13.-
ขนาดกลาง	F50XM2_WE	30.-

* ฝาอุดช่อง ขนาดเล็กพิเศษจำนวน 2 ชิ้น จะมีขนาดเท่ากับฝาอุดช่องว่างขนาด 1.5 ช่อง



Floor Sockets

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับฝังพื้นอะลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	E227F_ABE	1,600.-
เต้ารับฝังพื้นทองเหลือง พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	E227F_BAS	3,180.-



Weatherproof

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีขาว	F3223HR	455.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีเทา	F3223HR (GY)	455.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 พร้อมกล่อง ขนาด 3 ช่อง สีขาว	F3223HSMR_WE	645.-
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ	A3223HSMWH	193.-



Surface Mounted Box

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
กล่องพลาสติกแบบลอย	B3000F	26.-



USB Charger

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
อุปกรณ์ USB ชาร์จไฟ พร้อมหน้ากากสีขาว	30USBCM	1,530.-

* ติดตั้งร่วมกับ F50XM2 และ FG1050H (ดูรายละเอียดหน้า 19)

ZENcelo

be in-standing




“เรียบหรู มีดีไซน์”

นวัตกรรม สวิตช์ดีไซน์ใหม่
รูปแบบ Full-Flat ดีไซน์ พร้อม
ไฟ LED และติดตั้งบนตะแกรงเหล็ก
เพื่อความคงทน ต่อการบิดงอ
ยืดอายุการใช้งาน

“ใช้งานได้หลากหลาย”

ออกแบบมาเพื่อให้สามารถ
มีก๊อปปี้แม่พิมพ์ได้กับทุกการใช้งาน



“ไฟแสดงสถานะ”

มาพร้อมกับไฟสีส้ม แสดงสถานะการเปิด-ปิด เพื่อให้
สวิตช์ ของคุณโดดเด่น นุ่ม ปราศจากแสงไฟ

Schneider
Electric



- 8431M_1_BZ
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด 1.5 ช่อง
- A8401LHSZ
ฝ่า 3 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก



- 8431USB_BZ
เต้ารับเดี่ยว USB 2.1A ขนาด 1 ช่อง
- 84426MUES_BZ
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย
16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2 ช่อง
- A8401LHSZ
ฝ่า 3 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก

ZENcelo Full-Flat Switch

สวิตช์ปุ่มกดและเต้ารับ

8431L_1_WE
8431L_2_WE8431M_1_WE
8431M_2_WE8431S_1_WE
8431S_2_WE

Switch Modules (LED Indicator)

Description		Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
		สีขาว		สีอสังกะสี บรอนซ์	
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 ช่อง	8431S_1_WE	96.-	8431S_1_BZ	102.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 ช่อง	8431M_1_WE	98.-	8431M_1_BZ	104.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 ช่อง	8431L_1_WE	101.-	8431L_1_BZ	106.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1 ช่อง	8431S_2_WE	159.-	8431S_2_BZ	170.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 ช่อง	8431M_2_WE	161.-	8431M_2_BZ	172.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	3 ช่อง	8431L_2_WE	164.-	8431L_2_BZ	174.-
สวิตช์กลางทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์	1.5 ช่อง	8431M_3_WE	312.-	8431M_3_BZ	328.-

Bell Press Switch Modules

Description	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price	
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	
		สีขาว		สีอสังกะสี บรอนซ์	
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์	1 ช่อง	8431SBPH_WE	249.-	8431SBPH_BZ	300.-
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์	3 ช่อง	8431LBPH_WE	249.-	8431LBPH_BZ	300.-



8431LBPH_WE



8431SBPH_WE



84426MUES_WE



84426LUES2_WE

Socket Modules

Description	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price	
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
		สีขาว		สีอสังกะสี บรอนซ์	
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมแผ่นนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์	2 ช่อง	84426MUES_WE	70.-	84426MUES_BZ	75.-
			128.-		141.-
			173.-		188.-

USB


Description		Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
		สีขาว		สีซีเมนต์ บรอนซ์	
เต้ารับ USB 2.1A	2 ช่อง	8432USB WE	930.- 1,390.-	8432USB BZ	975.- 1,430.-



8431USB_WE



8432USB_WE



Telecommunication Accessory Modules

Description	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	สีขาว		สีซิลเวอร์ บรอนซ์	
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	8431SRJ6H_WE	605.-	8431SRJ6H_BZ	650.-
เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย ขนาด 1 ช่อง	8431SRJ4H_WE	222.-	8431SRJ4H_BZ	244.-
เต้ารับโทรศัพท์ 75 โอห์ม	8431STV_WE	222.-	8431STV_BZ	244.-
		275.-		329.-



Hotel Unit

Description	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	สีขาว		สีซิลเวอร์ บรอนซ์	
สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแผ่นกดแง (สำหรับแผ่นกดแงที่มีความหนา 0.85-1 มม.)	A8431EKTH_WE	2,560.-		
เต้ารับเครื่องโกนหนวด	A84727H_WE	2,810.-	A84727H_SZ	2,970.-



Hotel Accessory Modules

Description	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	สีขาว		สีซิลเวอร์ บรอนซ์	
สวิตช์ส่องทาง สัญลักษณ์ "ห้ามรบกวน"	8431SDNDH_WE	1,030.-	8431SDNDH_BZ	1,080.-
สวิตช์ส่องทาง สัญลักษณ์ "ทำความสะอาด"	8431SPCUH_WE	1,030.-	8431SPCUH_BZ	1,080.-
ไฟสัญญาณสีแดง สัญลักษณ์ "ห้ามรบกวน"	8430SDNDH_WE	625.-	8430SDNDH_BZ	730.-
ไฟสัญญาณสีเขียว สัญลักษณ์ "ทำความสะอาด"	8430SPCUH_WE	625.-	8430SPCUH_BZ	730.-



Blank Cover Modules

Description		Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
		สีขาว		สีซิลเวอร์ + บรอนซ์	
		-	27.-	-	30.-
ฝาครอบช่องว่าง	3 ช่อง	8430LP WE	42.-	8430LP BZ	45.-

ZENcelo Full-Flat Switch


สวิตช์และเต้ารับ



A8401MH_WE




A8401LH_WE



A84T02L_WE

Cover Plates

Description		Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
		สีขาว		สีเบจ/ขาว	
ฝาครอบ พร้อมตะแคงเหล็ก	1 ช่อง	A8401SH_WE	52.-	A8401SH_SZ	90.-
	1.5 ช่อง	A8401MH_WE	52.-	A8401MH_SZ	90.-
	3 ช่อง	A8401LH_WE	52.-	A8401LH_SZ	90.-
	6 ช่อง	A84T02L WE	190.-	A84T02L SZ	235.-



Motion Sensor

อุปกรณ์สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหว



CCT570003



CCT551023

Standard Movement Sensors

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 2 แชนแนล ชนิด PIR + LUX Sensor ระยะรัศมี 3.5 เมตร	CCT570003	3,960.-
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 2 แชนแนล ชนิด High Frequency ระยะรัศมี 7 เมตร	CCT551023	11,200.-



CCT551011

Wide Range PIR Sensor

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอินฟราเรด	CCT551011	12,600.-



SAE-UE-MS-CSAWE



SAE-UE-MS-CDAWE

360° Occupancy Sensors

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานแบบติดตั้งเพดาน 1 แชนแนล	SAE_UE_MS_CSAWE	4,860.-
อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานแบบติดตั้งเพดาน 2 แชนแนล	SAE_UE_MS_CDAWE	7,280.-
อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานแบบติดตั้งผนัง 4 แชนแนล	SAE_UE_MS_CDBWE	5,070.-
รีโมทคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว	SAE_UE_MS_IR_WE	4,300.-



SAE-UE-MS-CDBWE




SAE_UE_MS_IR_WE

Installation Guide


คำแนะนำการติดตั้ง

การติดตั้งตัวรับ รุ่น Concept Easy Clip



เฉพาะเมื่อติดตั้งกับกล่องเหล็กชนิดตัน (ความลึกกล่อง 1 1/2") ต้องฉาบผนังปูน ให้หนา อย่างน้อย $d > 8$ มม.


เมื่อติดตั้งกับกล่องเหล็กชนิดกลวง (ความลึกกล่อง 1 7/8") สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องกำหนดความหนาของการฉาบปูน




เมื่อติดตั้งแบบกล่องลอย แนะนำให้ใช้ กล่องที่มีความหนาอย่างน้อย $D > 46$ มม.

การต่อวงจรสวิตช์


สวิตช์ทางเดียว




สวิตช์ทางเดียวพร้อมไฟสัญญาณ




สวิตช์สองทาง



สวิตช์กลางทาง




สวิตช์หรี่ไฟ



ใช้กับหลอดไฟตามที่กำหนดและกำลังไฟฟ้ารวมไม่เกินที่ระบุไว้
ข้อควรระวัง : การต่อผิดวิธีจะทำให้สวิตช์หรี่ไฟเสียหายได้

การต่อวงจรสวิตช์กดกระดิ่ง ชนิดกันน้ำ


ปุ่มกดพร้อมไฟสัญญาณ



ไดอะแกรมการเดินสายไฟ


สวิตช์

สวิตช์ดับเบิลโพล ทางเดียว 1 ช่อง




เต้ารับ


เต้ารับ 3 ขา



USB




ปุ่มกดสำหรับฉุกเฉิน




สวิตช์ควบคุมพัดลมและสวิตช์ไฟหรี่

การใช้งานแบบสวิตช์ทางเดียว



การใช้งานแบบสวิตช์ 2 ทาง



Installation Guide

คำแนะนำการติดตั้ง

การติดตั้งเต้ารับคอมพิวเตอร์ รุ่น Concept



A3001



3031RJU_WE



VDJB17346UWE (Cat.6)

หรือ



A3001



3031RJS_WE



VDJB17366UWE (Cat.6)



DC6KYSTUWT (Cat.6)

การติดตั้งเต้ารับฝังพื้น สำหรับรุ่น S-Flexi
สามารถใส่อุปกรณ์ของ S-Flexi ตามขนาดที่แนะนำดังนี้

XS



F50XM1

S



F3042U5M



F30R4M



F30TV5M

M



F1426UAM




F50RJ4M



F50RJ6M



F1426USH



F50TVM




F50XM2

L



F1426UEST2M




การต่ออุปกรณ์ USB ชาร์จไฟ สำหรับรุ่น S-Flexi




การต่อวงจรสวิตช์สำหรับแยกวงจร

WIRING DIAGRAM


Single Pole




Double Pole




Triple Pole



Conduit Entry Alternatives



Dual 22 mm screwed conduit entries top and bottom of casing allow four ways to surface wire the switch.



ตารางอ่านรหัสสินค้า

PKX 16 M 4 2 3				
Versions PKX = FAST Plug ปลั๊ก (หัวผู้) PKY = FAST Socket เต้ารับ (หัวเมีย) PKE = Screws Plug ปลั๊ก (สกรู) PKF = Screws Socket เต้ารับ (สกรู)				
Current (A) 16 amA 32 amA				
Execution M = Wander แบบกลางทาง F = Flush angled (Panel Mounted) แบบฝังใบ G = Flush straight (Panel Mounted) แบบฝังตรง W = Surface, Wall Mounted แบบผิว				
Poles 3-4 3 = 2P+E 4 = 3P+E 5 = 3P+N+E				
Voltage แอมแปร์ 2 = 230V 3 = 400V				
Protection (IP) 4 = IP44 7 = IP67				

Pratika FAST ไซรูลัน ได้รับสิทธิบัตร The FAST ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการเชื่อมต่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงสำหรับการขันสกรู รับประกันแรงดันสูงและเชื่อมต่อที่แม่นยำ ช่วยลดการเกิดความร้อนและการเดินสายที่ยุ่งยากง่ายกว่าไซรูลันรุ่นอื่นที่ไม่ใช่ระบบสายไฟ ไดท์กระแสปีกไฟฟ้า 16A และ 32A



Wander Plugs IP44 รุ่น FAST



PKX16M423

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ปลั๊กตัวผู้ แบบกลางทาง	2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKX16M423 141.-
	3P+E 400V 16A สีแดง	PKX16M434 172.-
	3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKX16M435 229.-
	2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKX32M423 271.-
	3P+E 400V 32A สีแดง	PKX32M434 303.-
		344.-

Wander Sockets IP44 รุ่น FAST



PKY16M423

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับตัวเมีย แบบกลางทาง	2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKY16M423 230.-
	3P+E 400V 16A สีแดง	PKY16M434 280.-
	3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKY16M435 343.-
	2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKY32M423 381.-
	3P+E 400V 32A สีแดง	PKY32M434 473.-
	3P+E+N 400V 32A สีแดง	PKY32M435 515.-

Wander Plugs IP44 รุ่นสกรู (SCREW)



PKE16M423

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ปลั๊กตัวผู้ แบบกลางทาง	2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKE16M423 140.-
	3P+E 400V 16A สีแดง	PKE16M434 171.-
	3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKE16M435 229.-
	2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKE32M423 270.-
	3P+E 400V 32A สีแดง	PKE32M434 301.-
	3P+E+N 400V 32A สีแดง	PKE32M435 343.-



PKF16M423

Wander Sockets IP44 รุ่นสกรู (SCREW)

Description				Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า				รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับตัวเมีย แบบกลางทาง	2P+E	230V 16A	สีฟ้า	PKF16M423	229.-
	3P+E	400V 16A	สีแดง	PKF16M434	280.-
	3P+E+N	400V 16A	สีแดง	PKF16M435	343.-
	2P+E	230V 32A	สีฟ้า	PKF32M423	379.-
	3P+E	400V 32A	สีแดง	PKF32M434	473.-
	3P+E+N	400V 32A	สีแดง	PKF32M435	515.-



PKE16W423

Surface Plug IP44 รุ่นสกรู (SCREW)

Description				Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า				รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ปลั๊กตัวผู้ แบบติดลอย	2P+E	230V 16A	สีฟ้า	PKE16W423	379.-
	3P+E	400V 16A	สีแดง	PKE16W434	410.-
	3P+E+N	400V 16A	สีแดง	PKE16W435	462.-
	2P+E	230V 32A	สีฟ้า	PKE32W423	483.-
	3P+E	400V 32A	สีแดง	PKE32W434	525.-
	3P+E+N	400V 32A	สีแดง	PKE32W435	575.-



PKF16W423

Surface Sockets IP44 รุ่นสกรู (SCREW)

Description				Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า				รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับตัวเมีย แบบติดลอย	2P+E	230V 16A	สีฟ้า	PKF16W423	333.-
	3P+E	400V 16A	สีแดง	PKF16W434	353.-
	3P+E+N	400V 16A	สีแดง	PKF16W435	389.-
	2P+E	230V 32A	สีฟ้า	PKF32W423	434.-
	3P+E	400V 32A	สีแดง	PKF32W434	465.-
	3P+E+N	400V 32A	สีแดง	PKF32W435	515.-



PKF16G423

Straight Sockets IP44 รุ่นสกรู (SCREW)

Description				Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า				รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับตัวเมีย แบบฝังตรง	2P+E	230V 16A	สีฟ้า	PKF16G423	240.-
	3P+E	400V 16A	สีแดง	PKF16G434	261.-
	3P+E+N	400V 16A	สีแดง	PKF16G435	334.-
	2P+E	230V 32A	สีฟ้า	PKF32G423	422.-
	3P+E	400V 32A	สีแดง	PKF32G434	495.-
	3P+E+N	400V 32A	สีแดง	PKF32G435	535.-



PKF16F435

Sloping Sockets IP44 รุ่นสกรู (SCREW)

Description				Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า				รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับตัวเมีย แบบฝังเฉียง	2P+E	230V 16A	สีฟ้า	PKF16F423	239.-
	3P+E	400V 16A	สีแดง	PKF16F434	270.-
	3P+E+N	400V 16A	สีแดง	PKF16F435	343.-
	2P+E	230V 32A	สีฟ้า	PKF32F423	420.-
	3P+E	400V 32A	สีแดง	PKF32F434	493.-
	3P+E+N	400V 32A	สีแดง	PKF32F435	535.-



PKX16M723

Wander Plugs IP67 รุ่น FAST ⚡

Description		Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า		รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ปลั๊กตัวผู้ แบบกลางทาง	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKX16M723	379.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A สีแดง	PKX16M734	431.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKX16M735	462.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKX32M723	495.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A สีแดง	PKX32M734	535.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A สีแดง	PKX32M735	575.-



PKY16M723

Wander Sockets IP67 รุ่น FAST ⚡

Description		Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า		รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับตัวเมีย แบบกลางทาง	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKY16M723	485.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A สีแดง	PKY16M734	535.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKY16M735	620.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKY32M723	680.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A สีแดง	PKY32M734	700.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A สีแดง	PKY32M735	760.-



PKE16M723

Wander Plugs IP67 รุ่นสกรู (SCREW)

Description		Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า		รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ปลั๊กตัวผู้ แบบกลางทาง	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKE16M723	379.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A สีแดง	PKE16M734	431.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKE16M735	462.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKE32M723	493.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A สีแดง	PKE32M734	535.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A สีแดง	PKE32M735	575.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 63A สีฟ้า	81378	1,080.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 63A สีแดง	81382	1,140.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 63A สีแดง	81383	1,200.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 125A สีแดง	81394	3,550.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 125A สีแดง	81395	3,700.-

Wander Sockets IP67 รุ่นสกู (SCREW)



PKF32M734

Description	Catalog Number		Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	
ตัวรับตัวเมีย แบบกลางทาง	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKF16M723	483.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A สีแดง	PKF16M734	535.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKF16M735	620.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKF32M723	680.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A สีแดง	PKF32M734	700.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A สีแดง	PKF32M735	760.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 63A สีฟ้า	81478	1,510.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 63A สีแดง	81482	1,560.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 63A สีแดง	81483	1,660.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 125A สีแดง	81494	5,680.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 125A สีแดง	81495	6,390.-



81582

Wall mount Plug IP67 รุ่นสกู (SCREW)

Description	Catalog Number		Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	
ปลั๊กตัวผู้	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 63A สีแดง	81583	3,740.-
แบบติดตลับ	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 125A สีแดง	81594	3,090.-



PKF32G723

Straight Sockets IP67 รุ่นสกู (SCREW)

Description	Catalog Number		Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	
ตัวรับตัวเมีย แบบฝังตรง	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKF16G723	444.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A สีแดง	PKF16G734	485.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKF16G735	545.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKF32G723	545.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A สีแดง	PKF32G734	575.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A สีแดง	PKF32G735	660.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 63A สีฟ้า	81678	1,140.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 63A สีแดง	81682	1,200.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 63A สีแดง	81683	1,370.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 125A สีแดง	81694	3,700.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 125A สีแดง	81695	3,870.-



PKF16F723



PKF16W723



81178



83081



82771

Sloping Sockets IP67 รุ่นสกรู (SCREW)

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับตัวเมีย แบบฝังเชิง	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKF16F723 420.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A สีแดง	PKF16F734 462.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKF16F735 575.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKF32F723 625.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A สีแดง	PKF32F734 640.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A สีแดง	PKF32F735 660.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 63A สีฟ้า	81278 1,140.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 63A สีแดง	81282 1,200.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 63A สีแดง	81283 1,370.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 125A สีแดง	81294 3,700.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 125A สีแดง	81295 3,870.-

Surface Sockets IP67 รุ่นสกรู (SCREW)

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับตัวเมีย แบบติดลอย	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A สีฟ้า	PKF16W723 620.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A สีแดง	PKF16W734 670.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A สีแดง	PKF16W735 725.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A สีฟ้า	PKF32W723 810.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A สีแดง	PKF32W734 830.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A สีแดง	PKF32W735 890.-

Surface Sockets Wall Mounted with Box IP67 รุ่นสกรู (SCREW)

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับตัวเมีย แบบติดลอย พร้อมกล่อง	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 63A สีฟ้า	81178 1,560.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 63A สีแดง	81182 1,610.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 63A สีแดง	81183 1,740.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 125A สีแดง	81194 5,120.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 125A สีแดง	81195 5,290.-

Interlocked-Switch Socket Wall Mounted IP65 รุ่นสกรู (SCREW)

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับตัวเมีย แบบติดลอย พร้อมสวิตช์ล็อก	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A สีฟ้า	83081 2,370.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A สีแดง	83085 2,480.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A สีแดง	83086 2,720.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A สีฟ้า	83092 2,850.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A สีแดง	83096 3,070.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A สีแดง	83097 3,260.-

Combination Sockets Wall Mounted with DIN IP65 รุ่นสกรู (SCREW)

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับตัวเมีย แบบติดลอย พร้อมสวิตช์ล็อก และราง DIN	รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A สีฟ้า	82754 6,160.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A สีแดง	82771 9,630.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 63A สีแดง	82782 9,350.-
	รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 63A สีแดง	82783 9,900.-



56SW110LE GY

Rotary Isolator Switches IP66

Description	Catalog Number		Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า		ราคาหน่วย (บาท)
สวิตช์กันน้ำแบบหมุน	1P 250V 10A IP66 สีเทา	S56SW110LE GY	790.-
	2P 500V 20A IP66 สีเทา	S56SW220LE GY	950.-
	3P 500V 20A IP66 สีเทา	S56SW320LE GY	1,060.-
	3P 500V 32A IP66 สีเทา	S56SW332LE GY	2,120.-
	3P 500V 60A IP66 สีเทา	S56SW350LE GY	2,650.-



Mounting Enclosures


Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
กล่องกันน้ำ 1 ช่อง ขนาด 63 x 102 x 63 มม. IP66 สีเทา	S56E1GY	300.-
กล่องกันน้ำ 8 ช่อง ขนาด 63 x 294 x 63 มม. IP66 สีเทา	56E6 GY	2,000.-

การใช้งานพาวเวอร์ปลั๊กสำหรับงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานการใช้งาน ปลั๊กและเต้ารับ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ Extra-low Voltage : แรงดันไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่เกิน 50 V และ Low Voltage : แรงดันไฟฟ้าแรงต่ำ 50 - 690 V

- ชนิด 2P และ 3P ที่กระแสใช้งาน 16A และ 32A สำหรับ Extra-low Voltage และ Low Voltage
- ชนิด 2P+E 3P+E และ 3P+E+N ที่กระแสใช้งาน 16A 32A 63A และ 125A สำหรับ Low Voltage

ลักษณะการนำไปใช้งาน



รหัสสี (Coded Colours)

เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานพาวเวอร์ปลั๊กจึงถูกแบ่งตามแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ดังตารางต่อไปนี้

Colours	
แรงดันไฟฟ้า	สี
10 - 25 V	สีม่วง
40 - 50 V	สีขาว
100 - 130 V	สีเหลือง
200 - 250 V	สีน้ำเงิน
380 - 480 V	สีแดง
500 - 690 V	สีดำ

* สำหรับการใช้งานที่ความถี่ที่สูงกว่า 60 Hz จนถึง 500 Hz จะถูกใช้เป็นสีเขียว

Square D

ตู้ไฟฟ้า ที่ตอบโจทย์ ในทุกๆ เรื่อง



*RCBO คือ เครื่องตัดไฟรั่วที่คุ้มครองทั้งความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า
*RCCB คือ เครื่องตัดไฟรั่วที่ไม่สามารถคุ้มครองความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าได้ จึงต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันตัวเครื่อง

1. ระบบปลั๊กออน (Plug-On)

- เทคโนโลยีปลั๊กออนจากอเมริกา ปลอดภัยสูงสุด กรณีเกิดการลัดวงจร หรือ Short Circuit จะเกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำดูดคลิปปาหนึ่บของตัวเบรกเกอร์ให้ จับยึดแท่งปลั๊กบาร์ให้ สนิทมากยิ่งขึ้น ช่วยลดโอกาสการเกิดอาร์ ค (Arc)
 - สะดวก ติดตั้ง ง่าย และรองรับผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม สแควโด ทุกชนิด
- ประหยัดเวลาและค่า วัสดุ ง่าย ไซ เวลาเพียงสั้นๆ
 - ช่วยลดความผิดพลาด ในการประกอบ และติดตั้งตู้ยกย เซอร์ กิตเบรกเกอร์

2. ระบบ VisiSafe

การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วย "VisiSafe" VisiSafe ช่วยให้ การวิเคราะห์ ความผิดพลาด ง่ายขึ้น

ความผิดปกติจากการติดตั้ง หรือไฟดูด ไฟรั่ว โหลดเกิน

กระแสลัดวงจร

เบส ดีต้า

MCB สามารถรู้ขีดเบรกเกอร์ได้ โดยไม่ต้องมองดูอะไร เกิดขึ้น

เบส ดีต้า

หลีกเลี่ยงจากความผิดพลาดทางไฟฟ้า- จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะใช้เบรกเกอร์

1 ตู้คอนซูมเมอร์แบบแยกกลุ่มกันดูด (Split Bus) คู่มาพร้อมกันกับเบรกเกอร์กันดูด ปกป้องวงจรที่มีความเสี่ยงจากไฟดูด ไฟไม่ดับทั้งบ้าน



2 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด (RCBO 2P) เพียงติดตั้งแท่งเมนเบรกเกอร์รุ่นธรรมดา สามารถป้องกันไฟดูดทั้งบ้านในตัวเดียว



3 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จากแรงดัน ไฟกระชาก หรือแรงดันส่วนเกินจากฟ้าผ่า



4 เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยกันดูด (RCBO) ป้องกันอันตรายจากไฟดูด คัดเฉพาะวงจรที่เกิดไฟรั่วช่วยให้แก้ไขปัญหาคัดตรงจุดหมดปัญหาไฟดับทั้งบ้าน

3 ทางเลือก เพื่อความปลอดภัย

1 ตู้คอนซูมเมอร์แบบแยกกลุ่มกันดูด (Split Bus Consumer Unit)



ประหยัด ปลอดภัย ไฟไม่ดับทั้งบ้าน **คุ้มสุด ๆ !!!** มาพร้อมกับอุปกรณ์กันดูด ไม่ต้องซื้อแยกแยกป้องกันเฉพาะกลุ่มวงจรเสี่ยง คัดพื้นที่ ที่เกิดไฟดูด ไฟรั่ว



ไฟไม่ดับทั้งบ้านตัดดับไวภายใน 0.04 วินาที

2 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด RCBO



สุดคุ้ม เพียงตัวเดียวป้องกันได้ทั้งบ้าน แต่ติดตั้งแทนเมนเบรกเกอร์ก็ปลอดภัย จากไฟดูดทุกวงจร ในราคาแสนประหยัด

3 เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด RCBO



สุดยอดการควบคุม... คัดเฉพาะวงจรไฟไม่ดับทั้งบ้าน ไฟไม่ดับทั้งบ้านเพราะป้องกันไฟดูดแยกแต่ละวงจร

ตู้สำหรับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND)

ตู้สแควร์ ดี รุ่นคลาสสิก พลัส ดีไซน์ยอดเยี่ยม ทนทาน แข็งแกร่ง ปลดปล่อยด้วยกรวยออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-1, IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 เหมาะสำหรับติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ทุกรูปแบบ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA รองรับทุกการใช้งานแบบปลั๊กออน (Plug-on)



Single Bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439 TIS 1436-2540
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug-On"
- 240 VAC - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
- ระดับการป้องกัน IP 4X

Square D Classic+ Single Bus

Description	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว	4	S9HCL14	2,940.-
	6	S9HCL16	3,240.-
	10	S9HCL110	3,660.-
	14	S9HCL114	4,140.-
	18	S9HCL118	4,680.-

ราคาตู้เปล่าเท่านั้น

Split Bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439 TIS 1436-2540
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug-On"
- 240 VAC - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
- ระดับการป้องกัน IP 4X

Square D Classic+ Split Bus

Description	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนวงจรย่อย (ช่อง)	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน	พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด	RCCB 40A 30mA	
	4+4	S9HCL14X4R40	6,660.-
	8+4	S9HCL18X4R40	7,200.-
	8+8	S9HCL18X8R40	7,800.-
	พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด	RCCB 63A 30mA	
	4+4	S9HCL14X4R63	6,660.-
	8+4	S9HCL18X4R63	7,200.-
	8+8	S9HCL18X8R63	7,800.-

ราคาพร้อมแผ่นเบรกเกอร์ทั้งหมด

อุปกรณ์เสริม สำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
Filler Plate สำหรับอุดช่องว่าง จำนวน 1 ช่อง	75022-900-01-TSELL	40.-
Terminal Lug ขนาดใหญ่ สำหรับขนาดสายไฟ 30-50 ตร.มม.	SDALUC50	276.-



75022-900-01-TSELL



SDALUC50

Square D EL

ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต สแควว ดี รู น อีแอล

ตู้ คอนซูมเมอร์ ยูนิต 24 ข อง ติดตั้ง าย ต อขยายเพิ่มอุปกรณ์ รวดเร็ว

สามารถเลือกได้ ตู้ แบบบัสบาร์ เดี่ยว (Single Busbar) หรือแบบบัสบาร์ แยก (Split Busbar) เมนกันดูดสำหรับตู้ บัสบาร์ แยก เป นชนิด RCBO ตู้ รู นใหม่ ได้ รับมาตรฐาน IEC 61439-3 และ มอก.1436-2540




- รองรับ งบใส่ ลูกย อยสูงสุด 24 ข อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ ต างๆ ต วยระบบ Plug on
- ตู้ แยกบัสบาร์ ไซ เมนกันดูด RCBO ขนาด 63A 30mA
- สามารถเพิ่มเบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์ ต วยตู้ Extension
- สามารถใช งานร วมกับอุปกรณ์ อื่นๆ ภายในตู้ ชนิด Plug on ได้ เชน เบรกเกอร์ , เบรกเกอร์ กันดูด, เสรี ฯ
- ค าลัดวงจรสูงสุด 10kA รองรับแรงดันไฟฟ ำ 240 VAC 50/60 Hz
- รองรับกระแส 100A
- ระดับการป องกันฝุ่นและน้ำ IP3X
- ระดับการทนแรงกระแทก IK08
- ทำจากเหล็ก (SPCC) หนา 1.4 มม. เคลือบ Epoxy-Polyester
- ติดตั้งอุปกรณ์ ต างๆ ต วยระบบ Plug on
- เหมาะสำหรับ บานพักอาศัย, ทาวน์ โฮม, อาคารขนาดเล็ก

Square D EL



ตู้ ชนิดบัสบาร์ เดี่ยว



- เบรกเกอร์ ลูกย อย
- เบรกเกอร์ กันดูด
- เสรี งบองกันฟ ำ ผ ำ



Square D EL

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนวงจร อย	รหัสสินค้า
ตู้ คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์ แยกแบบปลั๊กออน	12+12	SDEL112X12RCBO63T
ตู้ คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์ เดี่ยว	24	SDEL124T

ราคาพร้อม เมนเบรกเกอร์กันดูด

Square D Miniature Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับคอนซูมเมอร์ ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOvs ชนิด 1 และ 3 Pole ขนาด 10-63A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ตรงตามมาตรฐาน

IEC 60898 ชนิด 1 และ 3 Pole พิสูจน์ทนกระแสลัดวงจร (IC) 6kA และ 10kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าเกิน



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOH-X ชนิด 1 และ 3 Pole ขนาด 70-100A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยชนิด QOH-X ตรงตามมาตรฐาน

IEC 60947 ชนิด 1 และ 3 Pole

(IC) 6kA แรงดัน 240/415 VAC

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ป้องกัน ไฟรั่ว/ไฟดูด

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยชนิด RCBO QOvs RCBO ชนิด 1 Pole ตรงตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก.909-2548 ชนิด 1 Pole พิสูจน์ทนกระแสลัดวงจร (IC) 6kA และ 10kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตร่วมกับเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด RCBO หรือ RCCB ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริก เท่านั้น

QOvs 1 โพล

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
6 kA	10	QO110VSC6T	259.-
	16	QO116VSC6T	259.-
	20	QO120VSC6T	259.-
	25	QO125VSC6T	259.-
	32	QO132VSC6T	259.-
	40	QO140VSC6T	605.-
	50	QO150VSC6T	605.-
10 kA	63	QO163VSC6T	605.-
	10	QO110VSC10T	650.-
	16	QO116VSC10T	650.-
	20	QO120VSC10T	650.-
	25	QO125VSC10T	650.-
	32	QO132VSC10T	650.-
	40	QO140VSC10T	965.-
10 kA	50	QO150VSC10T	965.-
	63	QO163VSC10T	965.-

QOvs 3 โพล

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
6 kA	10	QO310VSC6T	2,900.-
	16	QO316VSC6T	2,900.-
	20	QO320VSC6T	2,900.-
	25	QO325VSC6T	2,900.-
	32	QO332VSC6T	2,900.-
	40	QO340VSC6T	3,540.-
	50	QO350VSC6T	3,540.-
10 kA	63	QO363VSC6T	3,540.-
	10	QO310VSC10T	3,290.-
	16	QO316VSC10T	3,290.-
	20	QO320VSC10T	3,290.-
	25	QO325VSC10T	3,290.-
	32	QO332VSC10T	3,290.-
	40	QO340VSC10T	4,050.-
10 kA	50	QO350VSC10T	4,050.-
	63	QO363VSC10T	4,050.-

QOH-X 3 โพล

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
6 kA	70	QOH370XT	4,300.-
	80	QOH380XT	4,300.-

RCBO 1 โพล 10mA

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
6 kA	10	QO110C06RCBO10	2,640.-
	16	QO116C06RCBO10	2,640.-
	20	QO120C06RCBO10	2,640.-
	32	QO132C06RCBO10	2,640.-
	40	QO140C06RCBO10	2,640.-
	50	QO150C06RCBO10	2,640.-
10 kA	16	QO116C10RCBO10	4,280.-
	20	QO120C10RCBO10	4,280.-

RCBO 1 โพล 30mA

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
6 kA	10	QO110C06RCBO30	2,640.-
	16	QO116C06RCBO30	2,640.-
	20	QO120C06RCBO30	2,640.-
	32	QO132C06RCBO30	2,640.-
	40	QO140C06RCBO30	2,640.-
	50	QO150C06RCBO30	2,640.-
10 kA	10	QO110C10RCBO30	4,280.-
	16	QO116C10RCBO30	4,280.-
	20	QO120C10RCBO30	4,280.-
	32	QO132C10RCBO30	4,280.-

*ห้ามใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding machine) โดยเด็ดขาด

Square D Miniature Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับคอนซูมเมอร์ ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QOvs

ชนิด 2 Pole ขนาด 16-63A

ตรงตามมาตรฐาน IEC 60898 ชนิด 2 Pole พิกัดหนักระเบิดพลังงาน (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เซอร์กิตตัดคอนยัดโนมีตี



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QO-MBX

ชนิด 2 Pole ขนาด 70-100A

ตรงตามมาตรฐาน IEC 60947-2 ชนิด 2 Pole พิกัดหนักระเบิดพลังงาน (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด

QOvs RCBO ชนิด 2 Pole

ตรงตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก. 909-2548 ชนิด 2 Pole พิกัดหนักระเบิดไฟฟ้าพลังงาน (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตและสามารถป้องกันได้ทั้งบ้าน



เซอร์จ (Surge Protection Device)

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วคราวจากแรงดันฟ้าผ่า สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซ็นเตอร์ ตามมาตรฐาน IEC 61643-11

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ร่วมกับเบรกเกอร์ย่อย และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด RCBO หรือ RCCB ของบริษัท ซีแอลอีฟ อีเล็คทริค เท่านั้น

QOvs ชนิด 2 โพล 10 kA

kA (กิโลแอมป์)	Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
10 kA	16	QO216VSC10T	1,300.-
	20	QO220VSC10T	1,380.-
	32	QO232VSC10T	1,380.-
	40	QO240VSC10T	1,750.-
	50	QO250VSC10T	1,750.-

QO-MBX ชนิด 2 โพล 10 kA

kA (กิโลแอมป์)	Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
10 kA	70	QO270MBXT	2,850.-
	80	QO280MBXT	2,850.-
	100	QO2100MBXT	2,850.-

QOvs RCBO ชนิด 2 โพล 10 kA

kA (กิโลแอมป์)	Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
10 kA	16	QO216C10RCBO30	5,100.-
	20	QO220C10RCBO30	5,100.-
	32	QO232C10RCBO30	5,100.-
	40	QO240C10RCBO30	5,100.-
	50	QO250C10RCBO30	5,100.-
	63	QO263C10RCBO30	5,100.-

(ห้ามใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า Welding Machine โดยเด็ดขาด)

Surge Protection

Rate Discharge Current กระแสดีสชาร์จ์	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคา/หน่วย (บาท)
20 kA	QOSPD20	4,270.-

Square D Classic Load Center

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ ดี รุ่น คลาสสิก แบบเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์



แบบ เมนเบรกเกอร์ ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA)

Main Breaker	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รุ่น EZC	จำนวนวงจรย่อย	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
บริษัทฯ แนะนำ ให้เลือกใช้ เมนเบรกเกอร์ รุ่น EZC100H	12	QO3-100EZ12G/SN	10,300.-
	18	QO3-100EZ18G/SN	12,200.-
	24	QO3-100EZ24G/SN	13,100.-
	30	QO3-100EZ30G/SN	14,200.-
	36	QO3-100EZ36G/SN	16,000.-
	42	QO3-100EZ42G/SN	17,300.-

*ราคาตัวเปล่าเท่านั้น

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND) แบบที่ใช้กับเมนเบรกเกอร์

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด ทนทาน แข็งแรง
ปลอดภัย ด้วยการออกแบบและทดสอบมาตรฐาน
IEC 60439-1 และ มอก. 1436-2540 รองรับเมน
เบรกเกอร์ขนาด 100A และ 250A เหมาะสำหรับการ
การติดตั้งบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ และ
โรงงานอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ : บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) ขอแนะนำ ลูกค้าให้ใช้ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ ดี รุ่นแบบมี
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC100H สำหรับขนาด 100A เนื่อง
จากการผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1



แบบ เมนเบรกเกอร์ ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA)

Main Breaker	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รุ่น EZC	จำนวนวงจรย่อย	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
บริษัทฯ แนะนำ ให้เลือกใช้ เมนเบรกเกอร์ รุ่น EZC250N	12	QO3-250EZ12G/SN	17,600.-
	18	QO3-250EZ18G/SN	18,600.-
	24	QO3-250EZ24G/SN	20,800.-
	30	QO3-250EZ30G/SN	21,500.-
	36	QO3-250EZ36G/SN	23,400.-
	42	QO3-250EZ42G/SN	24,100.-
	48	QO3-250EZ48G/SN	24,800.-

*ราคาตัวเปล่าเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ : บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) ขอแนะนำ ลูกค้าให้ใช้ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ ดี รุ่นแบบมี
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC250N หรือ EZC250H สำหรับขนาด 250A
เนื่องจากการผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1

อุปกรณ์เสริม

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
อุปกรณ์สำหรับแปลงตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ให้เป็นตู้ 1 เฟส ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์เมน EasyPact 100AF 2 โพล *เฉพาะตู้ขนาด 100 แอมป์ เท่านั้น	QO3-CON1PH	730.-
Key Lock for Load Center ใช้ร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ลูกกุญแจเป็นแบบ Key-alike	1330.05.2A	600.-



Square D Classic Load Center

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ ดี รุ่น คลาสสิก แบบเมนลัก



อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย
แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์
(GND) แบบ เมนลัก (MAIN LUG)

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ทนทานแข็งแรง ปัดออกด้วย
ด้วยการออกแบบและทดสอบ ตามมาตรฐาน
IEC 60439-1 และ มอก.1436-2540 รองรับการใช้
ไฟขนาด 100A และ 250A เหมาะสำหรับการติดตั้ง
ในบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ และโรงงาน
อุตสาหกรรม



แบบ เมนลัก ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 10 kA)

Main Lug	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
	จำนวนวงจรย่อย	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ขนาดบาร์ 100 A แบบ เมนลัก (MAIN LUG)	12	QO3-100L12G/SN	7,680.-
	18	QO3-100L18G/SN	8,520.-
	24	QO3-100L24G/SN	10,700.-
	30	QO3-100L30G/SN	11,000.-
	36	QO3-100L36G/SN	12,000.-
	42	QO3-100L42G/SN	14,200.-

ราคาตัวเปล่าเท่านั้น

แบบ เมนลัก ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 10 kA)

Main Lug	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
	จำนวนวงจรย่อย	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ขนาดบาร์ 250 A แบบ เมนลัก (MAIN LUG)	12	QO3-250L12G/SN	9,840.-
	18	QO3-250L18G/SN	11,500.-
	24	QO3-250L24G/SN	12,400.-
	30	QO3-250L30G/SN	13,600.-
	36	QO3-250L36G/SN	15,500.-
	42	QO3-250L42G/SN	16,700.-
	48	QO3-250L48G/SN	18,200.-

ราคาตัวเปล่าเท่านั้น



สามารถถอดฝาหน้าได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้งทั้งการเชื่อมต่อสายและขั้ว



แผ่นป้ายโลโก้สามารถถอดเปลี่ยน
สลับได้



สามารถถอดสวิตช์ลัดวงจรและ
ขั้วเพื่อทำการล็อกในกรณีที่ทำการ
ถอดสลับฝาเปิดซ้ายหรือขวา



เข้าสายได้อย่างง่ายด้วยแผ่นเหล็ก
ถอดได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง



สะดวกและง่ายต่อการเข้าสายไฟ
ขนาดใหญ่ด้วย LUG Terminal
ขนาดใหญ่ขึ้น



กราวด์บาร์ (GND) ที่มาพร้อมตู้
และ LUG Connector ขนาดใหญ่
ช่วยทำการเข้าสายง่ายและสะดวกขึ้น



พื้นที่ภายในตู้กว้างขวาง ช่วยให้การ
เดินสายภายในตู้ง่ายขึ้น



แถบ fingerproof บั๊ตบาร์ แบบ
ใสช่วยป้องกันการสัมผัสโดย
ตรงกับแถบบั๊ตบาร์ และมองเห็น
การใช้งานจริงได้ง่ายกว่า

Extension Box

อุปกรณ์สำหรับต่อเสริมตู้โหลดเซ็นเตอร์ เพื่อใช้ต่อขยายอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เบรกเกอร์ เบรกเกอร์กันลัด และอื่น ๆ



QO3EB




SDANB13

คุณสมบัติ

- แรงดันไฟฟ้า 240/415 VAC 50Hz
- รองรับกระแสสูงสุด 80A
- การติดตั้งร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์
 - ด้านบนของตู้โหลดเซ็นเตอร์
 - ด้านล่างของตู้โหลดเซ็นเตอร์

วิธีการติดตั้ง นิทรรศการ



Extension Box

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตู้อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์	QO3EB	4,830.-

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

การใช้งาน	ภาพอุปกรณ์	ชนิดอุปกรณ์
เครื่องทำน้ำร้อน 3 เฟส		อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดชนิด RCCB Type AC
วงจรกันลัดสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้า		อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดชนิด RCCB Type B EV
ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโมเด็มไร้สาย		อุปกรณ์สำหรับวัดพลังงานแบบไร้สาย Powertag Gateway และ Powertag
ติดตั้งเครื่องไฟฟ้า 3 เฟส		อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส สำหรับ Type 1 และ Type 2
ติดตั้งเบรกเกอร์ส่วนเพิ่มเติม		เบรกเกอร์สำหรับเกาะทางดิน รุ่น Acti9

Extension Box

เอ็กстенชันบ็อก

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ Extension Box



iK60N

Rating (A)	1 Pole		2 Pole		3 Pole	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
6	A9K27106	160.-	A9K27206	440.-	A9K24306	920.-
		160.-		440.-		920.-
16	A9K27116	160.-	A9K27216	440.-	A9K24316	920.-
		160.-		440.-		920.-
25	A9K27125	160.-	A9K27225	440.-	A9K24325	920.-
		160.-		440.-		920.-
40	A9K24140	160.-	A9K24240	440.-	A9K24340	920.-
		160.-		440.-		920.-



RCCB 2 Pole



RCCB 4 Pole

IID RCCB ใช้ป้องกันเฉพาะไฟดูด ไฟรั่ว (AC type)

RCCB ต้องใช้งานร่วมกับเบรกเกอร์เสมอ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit) และโอเวอร์โหลด (Overload circuit)

Rating (A)	ขนาดกระแสป้องกันไฟรั่ว (mA)	2 Pole		4 Pole	
		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
25	10	A9R10225	3,620.-	-	-
	30	A9R71225	2,180.-	A9R71425	3,210.-
	300	A9R74225	2,180.-	A9R74425	3,210.-
40	30	-	2,420.-	-	3,270.-
	100	A9R12240	2,590.-	A9R12440	3,490.-
	300	-	2,590.-	-	3,490.-
63	30	A9R71263	4,000.-	A9R71463	5,400.-
	100	A9R12263	4,240.-	A9R12463	5,420.-
	300	A9R74263	4,240.-	A9R74463	5,420.-
80	30	A9R11280	5,850.-	A9R11480	7,620.-
	100	A9R12280	5,850.-	A9R12480	7,620.-
	300	-	-	A9R14480	7,620.-
100	30	A9R11291	6,450.-	A9R11491	8,010.-
	100	A9R12291	6,450.-	A9R12491	8,010.-
	300	A9R14291	6,450.-	A9R14491	8,010.-

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

Class II/Type 2	ชนิด	Iimp	Imax	Up	Uc	จำนวนโพล	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
iPRD65r	MOV+GDT	-	65 kA	1.5 kV	280V N/PE	1P + N	A9L65501	15,300.-
iPRD65r	MOV+GDT	-	65 kA	1.5 kV	280V N/PE 350V L/PE	3P + N	A9L65601	24,000.-
iPRD40r	MOV+GDT	-	40 kA	1.4 kV	280V N/PE	1P + N	A9L40501	8,580.-
iPRD40r	MOV+GDT	-	40 kA	1.4 kV	280V N/PE 350V L/PE	3P + N	A9L40601	17,100.-
iPRD20r	MOV+GDT	-	20 kA	1.4 kV	280V N/PE 350V L/PE	1P + N	A9L20501	5,430.-
iPRD20r	MOV+GDT	-	20 kA	1.4 kV	280V N/PE	3P + N	A9L20601	14,000.-



iPRD65r 3P+N



iPRD40r 1P+N

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ Extension Box



Acti9 RCCB iID B type EV ได้รับการออกแบบสำหรับ

- ปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักจากอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ที่อาจเกิดจากเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จ
- ใช้งานง่าย ด้วยระบบ VisiSafe และ VisiTrip
- ตรวจวัดและควบคุมแรงจลน์ไฟฟ้า ด้วยการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริม เช่น PowerTag และ Smartlink
- ใช้งานร่วมกับ RCD ตัวอื่น ๆ ในระบบ

รายละเอียดสินค้า	กระแส	โพล	ค่ากระแสรั่ว	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
Acti9 iID 2P 16A 30mA B EV RCCB	16A	2P	30mA	A9Z51216	11,800.-
Acti9 iID 2P 25A 30mA B EV RCCB	25A	2P	30mA	A9Z51225	12,400.-
Acti9 iID 2P 40A 30mA B EV RCCB	40A	2P	30mA	A9Z51240	13,100.-
Acti9 iID 4P 40A 30mA B EV RCCB	40A	4P	30mA	A9Z51440	18,300.-
Acti9 iID 4P 63A 30mA B EV RCCB	63A	4P	30mA	A9Z51463	29,500.-

EasyPact EZC™

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ดัดดอนอัตโนมัติ (MCCB)



EasyPactEZC™

EZC100H : 25 kA
ที่ 240 VAC

EZC ชนิด 1 โพล ขนาดเฟรม 100 A (25 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
25 kA	15	EZC100H1015	2,840.-
	20	EZC100H1020	2,840.-
	25	EZC100H1025	2,840.-
	30	EZC100H1030	2,980.-
	40	EZC100H1040	2,980.-
	50	EZC100H1050	2,980.-
	60	EZC100H1060	2,980.-
	75	EZC100H1075	2,980.-
	80	EZC100H1080	2,980.-
	100	EZC100H1100	3,840.-

EZC ชนิด 2 โพล ขนาดเฟรม 100 A (30 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
30 kA	15	EZC100H2015	2,840.-
	20	EZC100H2020	2,840.-
	25	EZC100H2025	2,840.-
	30	EZC100H2030	2,980.-
	40	EZC100H2040	2,980.-
	50	EZC100H2050	2,980.-
	60	EZC100H2060	2,980.-
	75	EZC100H2075	2,980.-
	80	EZC100H2080	2,980.-
	100	EZC100H2100	3,840.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 100 A (7.5 และ 10 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price	kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
			3,120.-				3,600.-
	20	EZC100B3020	3,120.-		20	EZC100F3020	3,600.-
			3,120.-				3,600.-
	30	EZC100B3030	3,240.-		30	EZC100F3030	3,720.-
			3,240.-				3,720.-
	50	EZC100B3050	3,240.-		50	EZC100F3050	3,720.-
			3,360.-				4,910.-
	75	-	-		75	EZC100F3075	4,910.-
	80	-	-		80	EZC100F3080	4,910.-
	100	-	-		100	EZC100F3100	5,160.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 100 A (15 และ 30 kA)

	20	EZC100N3020	5,880.-		20	EZC100H3020	6,960.-
			5,880.-				6,960.-
	30	EZC100N3030	5,990.-		30	EZC100H3030	7,070.-
			5,990.-				7,070.-
	50	EZC100N3050	5,990.-		50	EZC100H3050	7,070.-
			6,110.-				7,310.-
	75	EZC100N3075	6,110.-		75	EZC100H3075	7,310.-
			6,110.-				7,310.-
	100	EZC100N3100	6,360.-		100	EZC100H3100	7,450.-



EasyPactEZC™

EZC100B : 7.5 kA
EZC100F : 10 kA
EZC100N : 15 kA
EZC100H : 30 kA
ที่ 415 VAC



EasyPactEZC™

EZC250F : 18 kA
EZC250N : 25 kA
EZC250H : 36 kA
ที่ 415 VAC

EZC ชนิด 2 โพล ขนาดเฟรม 250 A (36 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
36 kA	100	EZC250H2100	11,800.-
	125	EZC250H2125	12,000.-
	150	EZC250H2150	12,000.-
	160	EZC250H2160	12,000.-
	175	EZC250H2175	16,600.-
	200	EZC250H2200	16,600.-
	225	EZC250H2225	16,600.-
	250	EZC250H2250	19,200.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A (18 และ 25 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price	kA	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	(กิโลแอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
18 kA	100	EZC250F3100	9,230.-	25 kA	EZC250N3100	13,300.-
	125	EZC250F3125	9,230.-		EZC250N3125	13,300.-
	150	EZC250F3150	9,230.-		EZC250N3150	13,600.-
	160	EZC250F3160	9,230.-		EZC250N3160	13,600.-
	175	EZC250F3175	10,900.-		EZC250N3175	13,700.-
	200	EZC250F3200	10,900.-		EZC250N3200	13,700.-
	225	EZC250F3225	10,900.-		EZC250N3225	13,700.-
	250	EZC250F3250	12,200.-		EZC250N3250	13,700.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 250 A (36 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
36 kA	100	EZC250H3100	14,300.-
	125	EZC250H3125	14,500.-
	150	EZC250H3150	14,500.-
	160	EZC250H3160	14,500.-
	175	EZC250H3175	19,200.-
	200	EZC250H3200	19,200.-
	225	EZC250H3225	19,200.-
	250	EZC250H3250	20,000.-

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400 A (36 และ 50 kA)

kA	Amp.	Catalog Number	Unit Price	kA	Catalog Number	Unit Price
(กิโลแอมป์)	(แอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	(กิโลแอมป์)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
36 kA	320	EZC400N3320N	30,000.-	50 kA	EZC400H3320N	30,500.-
	350	EZC400N3350N	30,000.-		EZC400H3350N	30,500.-
	400	EZC400N3400N	30,000.-		EZC400H3400N	30,500.-



EasyPactEZC™

EZC400N : 36 kA
EZC400H : 50 kA
ที่ 415 VAC

EasyPact EZC™

อุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)




EasyBox

Catalog Number	Unit Price
รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
EZBOX100	1,730.-

EasyBox

กล่องใส่ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์ เหมาะสำหรับติดตั้งในงานอาคาร สามารถใช้งานร่วมกับ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 100 แอมป์เฟรม ขนาด 1 Pole, 2 pole และ 3 Pole, 240/415 VAC

EasyPact EZC™





อุปกรณ์ประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC100

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
Auxiliary Switch	Auxiliary switch (AX)	EZAUX10 2,350.-
แสดงสถานะของเบรกเกอร์	Alarm switch (AL)	EZAUX01 2,350.-
	Auxiliary switch/Alarm switch(AX/AL)	EZAUX11 4,420.-
Shunt Trip (SHT)	AC 50/60 Hz. 200-277 VAC	EZASHT200AC 3,370.-
ชันทริป		
Under Voltage Release (UVR)	AC 50/60 Hz. 200-240 VAC	EZAUVR200AC 4,840.-
อุปกรณ์ดึงปลดวงจร เมื่อแรงดันของระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้		

อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC100


Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
Din Rail Adaptor	EZADINR	477.-
Terminal Shield	EZATSHD3P	485.-
3-pole only	(1 ชุด 2 ชิ้น)	
Cable Lug		
50A (set of 2)	(1 ชุด 2 ชิ้น)	EZALUG0502 605.-
50A (set of 3)	(1 ชุด 3 ชิ้น)	EZALUG0503 850.-
100A (set of 2)	(1 ชุด 2 ชิ้น)	EZALUG1002 605.-
100A (set of 3)	(1 ชุด 3 ชิ้น)	EZALUG1003 735.-
Padlock Device	EZALOCK	247.-
Phase Barrier (set of 2)	(1 ชุด 2 ชิ้น)	EZAFASB2 247.-





อุปกรณ์ประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC250

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
Auxiliary Switch	Auxiliary Switch (AX)	EZEAX 2,530.-
แสดงสถานะของเบรกเกอร์	Alarm Switch (AL)	EZEAL 2,650.-
	Auxiliary Switch/Alarm Switch (AX/AL)	EZEAXAL 2,760.-
Shunt Trip (SHT)	AC 50/60 Hz. 200-277 VAC	EZESHT200AC 4,070.-
Under Voltage Release (UVR)	AC 50/60 Hz. 200-240 VAC	EZEUVR200AC 9,650.-



อุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC250

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
Terminal Shield (250A 3 pcs)	EZTSHD3P	530.-
Cable Lug	EZELUG2503	1,490.-
Spreaders	EZESPDR3P	1,070.-
Straight Extensions	EZETEX	920.-
Padlock Device	EZELOCK	253.-
Phase Barrier (set of 2)	EZEFASB2	253.-

Square D Safety Switch

เซฟตี้ สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ได้

เซฟตี้ สวิตช์ สแควร์ ดี

ปลอดภัยด้วยระบบคั่นโยก Quick-Break ออกแบบพิเศษให้จับสะดวก-ดีบ่ง่าย
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเปิดฝาขณะทำงานและไม่สามารถสับสวิตช์ขณะเปิดฝาอยู่



D221N

D222N



H361



H100SN



PK3GTA1



PKOGTA2

เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้

System	Amp.	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
ระบบ	แอมป์	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	60	D222N	3,690.-	D222NRB	6,090.-
			7,390.-		10,300.-
			12,200.-		14,400.-
	200	D224N	25,300.-	D224NRB	32,700.-
			68,200.-		84,600.-
	30	H361	13,500.-	H361RB	19,300.-
			17,300.-		26,100.-
	100	H363	30,100.-	H363RB	41,000.-
			48,100.-		53,400.-
	400	H365	123,000.-	H365R	145,000.-
			176,000.-		204,000.-
	800	H367	288,000.-	H367R	392,000.-
			377,000.-		438,000.-

* ปรุกระวังฟิวส์ ล้อม

** ราคาไม่รวมภาษี

Solid Neutral Kit (Al / Cu)

Amp.	Catalog Number	Unit Price
แอมป์	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
30 & 60	H60SN	1,860.-
	H200SN	7,080.-
400 & 600	H600SN	12,500.-
	H800SNE4	19,300.-

Equipment Ground Kit (Al / Cu)

Amp.	Catalog Number	Unit Price
แอมป์	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
30 & 60	PK3GTA1	1,510.-
100	PKOGTA2	1,830.-
400 & 600	2 x PKOGTA2	3,660.-
800	PKOGTA7	7,780.-

* Fuse are available on : 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, and 1200 Amp.



DTU363

เซฟตี้สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ

System	Amp.	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
	60				5,300.-
				DU222RB	9,300.-
	30	DU321	5,430.-	DU321RB	8,130.-
			7,900.-		12,500.-
	100	DU323	15,500.-	DU323RB	22,300.-
			30,000.-		38,300.-
	30	HU361	8,260.-	HU361RB	12,000.-
			12,700.-		22,200.-
	100	HU363	19,800.-	HU363RB	30,100.-
			39,900.-		48,100.-
	400	HU365	97,900.-	HU365R	122,000.-
			162,000.-		191,000.-

*ขนาดอื่นของรุ่น 2 สาย 240 Volt ให้ใช้ราคาแบบมี Fuse แต่ต้องตรง



DTU DOUBLE THROW SWITCH

DOUBLE THROW Safety Switches

System	Amp.	Catalog Number	Unit Price	Catalog Number	Unit Price
ระบบ	แอมป์	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	Indoor NEMA Type 1			Outdoor NEMA Type 3R	
	สำหรับใช้ภายในอาคาร			สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	
	100	DTU363	57,500.-	DTU363RB	72,800.-
	200	82344*	71,400.-	82344RB*	119,000.-

*ใช้ได้กับแรงดันสูงสุดที่ 480 VAC เท่านั้น

Transfer Switches / Double Throw-Non Fusible* Safety Switches สับแบบ 2 ทางแบบไม่มีฟิวส์


ใช้เป็น Manual Transfer Switch แบบสับ 2 ทาง เหมาะสำหรับอาคารที่มีเครื่องปั่นไฟเองโดยทางหนึ่งใช้กับไฟตรงและอีกหนึ่งใช้กับไฟปั่นเองเหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีไฟสำรองแบบ 3 เฟส 3 สาย (นิวทรัล สอดตรง) 600V มีทั้งแบบใช้ภายในอาคารและแบบกันน้ำใช้ภายนอกอาคาร

Installation Guide

ข้อแนะนำการติดตั้ง

Installation Guide ข้อแนะนำการติดตั้ง

การเดินสายร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ



1. การติดตั้งเมนเบรกเกอร์หรือเมนเบรกเกอร์กันดูด สำหรับตู้สับบาร์เดี่ยว

- การติดตั้งสายไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าเมนเบรกเกอร์หรือเมนเบรกเกอร์กันดูด

2. การติดตั้งเมนเบรกเกอร์หรือเมนเบรกเกอร์กันดูด (MCB, RCBO 2 Pole) สำหรับตู้สับบาร์แยก

เดินสายเมนเข้าเมนเบรกเกอร์ธรรมดาที่ตู้สับบาร์ทางซ้ายตามรูป (เส้นสีเขียว) ส่วนการเดินสายเข้าเมนเบรกเกอร์กันดูดของตู้สับบาร์ทางด้านขวา ติดตั้งมาจากผู้ผลิตไม่ต้องเดินสายเพิ่มเติม (เส้นสีเทา)



3. การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (SPD)

- การติดตั้ง QOSPD20 ให้ติดตั้งที่ช่องวงจรรายหมายเลข 1 ถัดจากเมนเบรกเกอร์และต่อสายเส้นสีเขียวจากอุปกรณ์กราวด์บาร์



4. การติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อย (MCB)

- การติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อย ติดตั้งที่วงจรรายหมายเลขใดควรเดินสายนิวทรัล (N) เข้าที่บาร์นิวทรัลหมายเลขนั้น



5. การติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดลูกย่อย RCBO

- การติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อยกันดูด QOVs RCBO ติดตั้งที่วงจรรายหมายเลขใดควรเดินสายทางเหนือเงินเก่าที่บาร์นิวทรัลหมายเลขนั้น เช่น ติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อยกันดูดที่วงจรรายหมายเลข 6 เดินสายทางเหนือเงินเก่าที่บาร์นิวทรัลหมายเลข 6 ส่วนสาย N ที่มาจากอุปกรณ์ให้ต่อเข้าที่เบรกเกอร์ลูกย่อยกันดูดนั้น



ข้อแนะนำ การติดตั้งตู้ไฟ และอุปกรณ์

พิกัดสูงสุด ของเครื่องป้องกันกระแสเกิน และโหลดสูงสุด ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (แอมป์)	พิกัดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมป์)	โหลดสูงสุด (แอมป์)		ขนาดตัวนำประธานเล็กที่สุดเดินลอยในอากาศ (สายทองแดง/ตร. มม.)(กฟภ.)
		กฟน.	กฟภ.	
5(15)	16	10	12	4
15(45)	50	30	36	10
30(100)	100	75	80	35

หมายเหตุ

- 1) พิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน (ประเภทที่ปรับค่าพิกัดได้ ให้ใช้ค่าสูงสุดเป็นเกณฑ์) มีค่าต่ำกว่าที่กำหนดในตารางได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า ของโหลดที่คำนวณได้ สำหรับวิธีการเดินสายแบบอื่น ให้พิจารณาตัวขนาดประธานได้
- 2) ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 5(15) 15(45) และ 30(100)
- 3) มีทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส

ขั้นตอนการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า

- 1) ทราบข้อมูลขนาดโหลดไฟฟ้าที่ใช้งาน ว่ามีขนาดกี่แอมป์ เป็น 1 เฟส หรือ 3 เฟส
- 2) เลือกขนาดสายไฟให้รับกระแสสูงกว่าโหลดวงจรไฟฟ้า
- 3) เลือกขนาดเบรกเกอร์ให้รองรับกระแส น้อยกว่าหรือเท่ากับสายไฟ แต่มีขนาดมากกว่าโหลดวงจรไฟฟ้า

ขนาดสายไฟ > ขนาดเบรกเกอร์ > โหลดวงจรไฟฟ้า

- 4) พิจารณาวงจรไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูดหรือไฟรั่ว หรือไม่
เมื่อไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด-ไฟรั่ว เลือกลูกย่อยเบรกเกอร์ QOVs เช่น วงจรหลอดไฟ-แสงสว่าง วงจรแอร์ เมื่อมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด-ไฟรั่ว เลือกลูกย่อยเบรกเกอร์กันดูด RCBO เพื่อความปลอดภัยและตัดวงจรเฉพาะจุด ไม่ให้ไฟดับทั้งบ้าน เช่น วงจรเตารีดและปลั๊กไฟ วงจรเครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อน วงจรปั๊มน้ำ กระดิ่งและไฟนอกบ้าน
- 5) เลือกตู้ไฟฟ้ามีจำนวนวงจรย่อยเบรกเกอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนของโหลดไฟฟ้าที่ต้องการป้องกัน
ทั้งนี้การเลือกขนาดเมนเบรกเกอร์ต้องสัมพันธ์กับ ขนาดสายไฟฟ้า และ โหลดไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน

ขนาดอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน / เมนเบรกเกอร์

ขนาดมิเตอร์	ขนาดเบรกเกอร์สูงสุด (แอมป์)	โหลดสูงสุด	
		กฟน.	กฟภ.
5(15)	16A	10	12
15(45)	50A	30	36
30(100)	100A	75	80

ขนาดอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน / ลูกย่อยเบรกเกอร์

โหลดไฟฟ้า	ขนาดเบรกเกอร์ (แอมป์)
วงจรแสงสว่าง-หลอดไฟ	10-20A
วงจรเตารีดและปลั๊กไฟ	16-20A
วงจรเครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อน (Watt)	
1,600	10A
2,500	16A
3,500	20A
4,500	25A
6,000	32A
9,000	50A

ขนาดอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน / ลูกย่อยเบรกเกอร์

โหลดไฟฟ้า	ขนาดเบรกเกอร์ (แอมป์)
วงจรเครื่องปรับอากาศ (BTU)	
9,000	10A
12,000	16A
18,000	20A
24,000	25A
30,000	32A
36,000	40A
50,000	50A
60,000	63A

ข้อแนะนำการติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์

อุปกรณ์ป้องกัน ไฟกระชากชั่วคราว

Surge Protection Device (SPD) : QOSPD20


สาเหตุของการเกิด Surge มีได้หลายสาเหตุ เช่น

- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตกฟ้าคะนอง พายุ ฟ้าผ่า และแผ่นดินไหว ฯลฯ
- ปัญหาที่เกิดจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า
- สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำไฟฟ้า

การติดตั้ง


QOSPD สามารถใช้งานได้สำหรับตู้โวลต์เซนเตอร์ หรือคอนซูมเมอร์ยูนิต เพื่อป้องกันไฟกระชากที่แรงดัน 230 VAC 1 เฟส 3 เฟส ที่ความถี่ 50 Hz และมีการติดตั้งระบบดินที่ถูกต้องเท่านั้น

- จัดการจ่ายไฟให้กับตู้ไฟฟ้าก่อนทำงาน
- ถอดฝาตู้
- ติดตั้ง SPD ดังรูป



General Specifications / คุณสมบัติทั่วไป

Manufacturer / ผู้ผลิต	Schneider Electric
Product Catalog No. / รหัสสินค้า	QOSPD20
Product Standards / มาตรฐานสินค้า	IEC 61643-11
IP Code / ระดับป้องกัน	IP20 (Built in)
LV System Type / ระบบไฟฟ้า	TN-System L-N and N-PE TT-System L-N Only
Operating Frequency / ความถี่ใช้งาน	50Hz AC
Short Circuit Current Rating (I _{SCCR})	25,000 rms Symmetrical Amperes
U _c	230 V~
U _c	270 V~
U _{REF}	255 V~
Test Class	Test Class II
I _n	5kA
U _p	<1100 V
Diagnostics	Green Status LED / ไฟ LED สีเขียว
Thermal Fusing	Yes / มี
Operating Temperature / อุณหภูมิใช้งาน	-40° C to 80° C
Product Weight / น้ำหนัก	0.28 lbs / 0.13 kg (0.28 lb)
Maximum Surge (I _{max})	20 kA
Temporary Overvoltage Withstand Mode (U _T)	335V/5s
Ground Residual Current (I _{PE})	<2.8mA
Temporary Overvoltage Safe Failure Mode (U _F)	438V/120min
Location	Indoor
Number of Ports	1



ข้อสังเกตการทำงาน

- หลอด LED “สว่าง” = การทำงานปกติ
- หลอด LED “ดับ” = SPD ไม่ทำงาน

ตารางลักษณะของปลั๊กและเต้ารับสำหรับระบบต่าง ๆ ตามมาตรฐาน IEC 60309-2 และ IEC 60309-4

LOW VOLTAGE - Above 50 V Up To 690 V

2P+1					3P+1					3P+N+1				
FREQ. (Hz)	RATED VOLTAGE Un (V)	SOCKET'S FRONT VIEW OF EARTH CONTACT POSITION ⁽¹⁾			FREQ. (Hz)	RATED VOLTAGE Un (V)	SOCKET'S FRONT VIEW OF EARTH CONTACT POSITION ⁽²⁾			FREQ. (Hz)	RATED VOLTAGE Un (V)	SOCKET'S FRONT VIEW OF EARTH CONTACT POSITION ⁽¹⁾		
		16 and 32 A	63 and 125 A				16 and 32 A	63 and 125 A				16 and 32 A	63 and 125 A	
50 and 60	100-130	4 h	4 h		50 and 60	100-130	4 h	4 h		50 and 60	57/100- 75/130	4 h	4 h	
	200-250	6 h	6 h			200-250	9 h	9 h			120/208- 144/250	9 h	9 h	
60	277	5 h	5 h		50 and 60	380-415	6 h	6 h		50 and 60	200/346- 240-415	6 h	6 h	
50 and 60	380-415	9 h	9 h			480-500	7 h	7 h			277/480- 288/500	7 h	7 h	
	480-500	7 h	7 h			600-690	5 h	5 h			347/600- 400/690	5 h	5 h	
	Supply by isolating transformer	12 h	12 h			Supply by isolating transformer	12 h	12 h						
100-300 included	More than 50	—	—		60	440-480 ⁽³⁾	11 h	11 h		60	250/440- 265/480	11 h	11 h	
301-500 included	More than 50	2 h	—		50 60	380-440 ⁽³⁾	3 h	—		50 60	220/380- 250/440 ⁽³⁾	3 h	—	
DC	50-250 included	3 h	3 h		100-300 included	More than 50	10 h	—		100-300 included	More than 50	—	—	
	More than 250	8 h	8 h		301-500 included	More than 50	2 h	—		301-500 included	More than 50	2 h	—	
For all other rated voltage and/or frequencies that are not included in the above configuration												1 h	1 h	

EXTRA-LOW VOLTAGE - UP TO 50 V

FREQ. (Hz)	RATED OPERATING VOLTAGE (V)	POSITION OF SECONDARY KEYWAY ⁽¹⁾		
		16 and 32 A	2P	3P
50 and 60	20-25	Without keyway		
50 and 60	40-50	12 h		
100 to 200 included	20-25 and 40-50	4 h		
300		2 h		
400		3 h		
401 to 500 included		11 h		
Direct current	20-25 and 40-50	10 h		

NOTES

- (1) The ground contact position is in relation to the keyway. The table indicates only the values for series I (16 - 32 - 63 - 125 A); however the devices can also be used in accordance with the values of series II (20 - 30 - 60 - 100 A).
- (2) Mainly for installation on ships. The positions indicated by a dash (-) are not standardised.
- (3) Colour according to voltage.
- (4) For refrigerated containers only (standardised ISO).
- (5) The position of the secondary keyway is in relation to the main keyway.

The Clock Position (h)

ตำแหน่งกราวด์บนตัวรับ จะถูกจัดวางเป็นไปตามเลขบนเข็มนาฬิกาซึ่งสามารถมองเห็นได้บนด้านหน้าของตัวรับ ซึ่งถูกอ้างอิง
จากมาตรฐาน IEC 60309-2 และ 60309-4 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

การนำไปใช้งาน	แรงดันไฟฟ้า	ตำแหน่งกราวด์ตามเลขนาฬิกา
ใช้งานทั่วไป		h 6
ใช้งานกับห้องเย็น (Refrigerated Containers)		h 3
ใช้งานในเรือ หรือ ท่าเรือ (Marine and Wharf)		h 11
แหล่งจ่ายพลังงานจากหม้อแปลง (Power Supply Through Isol.Transformer (TST)		h 12
ไฟกระแสตรง (Direct Current)	50 -250 V	h 3
	> 250 V	h 8
ความถี่สูง (High Frequency)	100 – 300 Hz	h 10
	> 300 – 500 Hz	h 2
แรงดันพิเศษ (Special Voltage)	100 – 130 V	h 4
	480 – 500 V	h 7
	600 – 690 V	h 5

ข้อจำกัดเกี่ยวกับสารเคมี


การเลือกใช้งานพาวเวอร์ปลั๊กและตัวรับควรคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมในบริเวณนั้น ว่ามีความเป็น กรด (Acids)
ด่าง (Bases) หรือความเป็นน้ำมัน (Oil) เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสารเคมี จึงมีข้อแนะนำเกี่ยวกับ
การใช้งานตามสารเคมีดังตารางต่อไปนี้

Product series	H ₂ O	Saline Solution	ACIDS Conc.	Diluted	BASES Conc.	Diluted	Hexane	Benzene	Acetone	Alcohol Ethyl Alcohol	Silicone	Mineral Oil	Veget. Oil	Animal Fat	Synthetic Grease	Animal Organic Solution	Unleaded Premium	FUEL Premium	Diesel	Ammonia
PratiKa Low and Extra-Low Voltage  Plugs and Sockets	R	R	RL	R	RL	R	R	RL	RL	R	R	R	R	R	R	R	RL	RL	R	R
PratiKa Unika  Sockets with Interlock Switch	R	R	NL	R	RL	R	NL	NL	NL	NL	R	RL	RL	NL	RL	RL	NL	NL	NL	RL
PratiKa Isoblock  Sockets with Interlock Switch	R	R	RL	R	RL	R	R	RL	RL	R	R	R	R	R	R	R	RL	RL	R	R

R ป้องกันได้ RL ป้องกันได้บางส่วน NL ไม่สามารถป้องกันได้

Classic+ Consumer Unit

Enclosure Dimensions ขนาดของผลิตภัณฑ์ ตู้ควบคุมไฟ Classic Consumer Units & Load Center




Square D Classic + Consumer Unit

No. of way	Cat. No.	Dimension (mm)							
จำนวนวงจรย่อย	รหัสสินค้า	A	B	C	D	E	F	G	H
4	S9HCL14	238	206	128	55	102	213	243	164
6	S9HCL16	238	206	128	55	102	213	243	164
10	S9HCL110	315	206	205	55	102	213	320	164
14	S9HCL114	319	206	281	55	102	213	396	164
18	S9HCL118	540	206	430	55	102	213	546	164
4+4	S9HCL14X4R...*	319	206	281	55	102	213	396	164
8+4	S9HCL18X4R...*	540	206	430	55	102	213	546	164
8+8	S9HCL18X8R...*	540	206	430	55	102	213	546	164

Dimension

ขนาดอุปกรณ์

Classic Load Center



Dimensions (mm)

Square D Load Center : Classic

No. of way จำนวนวงจรย่อย	Main LUG Type	Dimension (mm)		
		A	B	C
12	QO3-100L12G/SN	130	455	381
18	QO3-100L18G/SN	130	455	381
24	QO3-100L24G/SN	130	605	381
30	QO3-100L30G/SN	130	605	381
36	QO3-100L36G/SN	130	605	381
42	QO3-100L42G/SN	130	755	381

Square D Load Center : Classic

No. of way จำนวนวงจรย่อย	Main LUG Type	Dimension (mm)		
		A	B	C
12	QO3-250L12G/SN	130	455	381
18	QO3-250L18G/SN	130	605	381
24	QO3-250L24G/SN	130	605	381
30	QO3-250L30G/SN	130	605	381
36	QO3-250L36G/SN	130	755	381
42	QO3-250L42G/SN	130	755	381
48	QO3-250L48G/SN	130	905	381



Square D Load Center : Classic

No. of way จำนวนวงจรย่อย	Main Breaker Type	Dimension (mm)		
		A	B	C
12	QO3-100EZ12G/SN	130	455	381
18	QO3-100EZ18G/SN	130	605	381
24	QO3-100EZ24G/SN	130	605	381
30	QO3-100EZ30G/SN	130	605	381
36	QO3-100EZ36G/SN	130	755	381
42	QO3-100EZ42G/SN	130	755	381

Square D Load Center : Classic

No. of way จำนวนวงจรย่อย	Main Breaker Type	Dimension (mm)		
		A	B	C
12	QO3-250EZ12G/SN	130	605	381
18	QO3-250EZ18G/SN	130	605	381
24	QO3-250EZ24G/SN	130	755	381
30	QO3-250EZ30G/SN	130	755	381
36	QO3-250EZ36G/SN	130	905	381
42	QO3-250EZ42G/SN	130	905	381
48	QO3-250EZ48G/SN	130	905	381

56 Series Dimensional Drawings



Safety Switch Dimension

ขนาดของผลิตภัณฑ์ เซฟตี้ สวิตช์ (แบบติดตั้งฟิวส์ / แบบไม่มีฟิวส์)


General Duty & Heavy Duty Fusible / Non Fusible




Approximate Dimension

Cat. No. รหัสสินค้า	Series	H		W		D		W/H	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
D221N	E3	9.25	235	6.75	171	7.25	184	3.63	92
D221NRB	E3	9.63	245	7.25	184	7.75	197	3.75	95
D222N	F1	14.63	372	6.50	165	7.45	189	4.88	124
D222NRB	F1	14.88	378	6.63	168	7.45	189	4.88	124
D223N	F3	17.50	445	8.50	216	10.50	267	6.50	165
D223NRB	F3	17.50	445	8.50	216	10.50	267	6.50	165
D224N	F1	29.00	737	17.25	438	19.00	483	8.25	210
D224NRB	F1	29.25	743	17.25	438	19.00	483	8.25	210
D225N	E3	45.12	1,146	24.00	610	24.88	632	8.88	226
D225NR	E1	30.63	778	21.38	543	22.25	565	10.13	257

Cat. No. รหัสสินค้า	Series	H		W		D		W/H	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
DU221RB	E2	9.63	245	7.25	184	7.75	197	3.75	95
DU222RB	E1	9.63	245	7.25	184	7.75	197	3.75	95
DU321	E2	9.25	235	6.75	171	7.25	184	3.63	92
DU321RB	E2	9.63	245	7.25	184	7.75	197	3.75	95
DU322	E1	9.25	235	6.75	171	7.25	184	3.63	92
DU322RB	E1	9.63	245	7.25	186	7.75	197	3.75	95
DU323	E3	17.50	445	8.50	216	10.50	267	6.50	165
DU323RB	F3	17.50	445	8.50	216	10.50	267	6.50	165
DU324	F1	29.00	737	17.25	438	19.00	483	8.25	210
DU324RB	F1	29.25	748	17.25	438	19.00	483	8.25	210



Typical NEMA 1




Typical NEMA 3R

Cat. No. รหัสสินค้า	Series	H		W		D		W/H	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
H361, N	F5	14.60	371	6.50	165	4.88	124	7.55	192
H361NRB, RB	F5	14.88	378	6.63	168	4.88	124	7.55	192
H362, N	F5	17.50	445	9.00	229	6.38	162	10.50	267
H362NRB, RB	F5	17.50	445	9.00	229	6.38	162	10.50	267
H363, N	F5	21.25	540	8.50	216	6.38	162	10.50	267
H363NRB, RB	F5	21.25	540	8.50	216	6.38	162	10.50	267
H364, N	F5	29.00	737	17.13	435	8.25	210	18.50	470
H364RB, NRB	F5	29.25	743	17.25	438	8.50	216	18.63	473
H365, N	E4	50.25	1,276	27.63	702	10.13	257	27.63	702
H365R, NR	E4	50.31	1,278	27.88	708	10.13	257	27.88	708
H366, N	E4	50.25	1,276	27.63	702	10.13	257	27.63	702
H366NR, R	E4	50.31	1,278	27.88	708	10.13	257	27.88	708
H367, N	E4	69.13	1,756	36.62	930	17.75	451	36.62	930
H367NR, R	E4	69.13	1,756	36.63	930	17.75	451	36.62	930

Cat. No. รหัสสินค้า	Series	H		W		D		W/H	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
H368, N	E4	69.13	1,756	36.62	930	17.75	451	36.62	930
H368NR, R	E4	69.13	1,756	36.62	930	17.75	451	36.62	930
HU361	F5	14.60	371	6.50	165	4.88	124	7.55	192
HU361RB	F5	14.88	378	6.63	168	4.88	124	7.55	192
HU362	F5	17.50	445	9.00	229	6.38	162	10.50	267
HU362RB	F5	17.50	445	9.00	229	6.38	162	10.50	267
HU363	F5	21.25	540	8.50	216	6.38	162	10.50	267
HU363RB	F5	21.25	540	8.50	216	6.38	162	10.50	267
HU364	F5	29.00	737	17.13	435	8.25	210	18.50	470
HU364RB	F5	29.25	743	17.25	438	8.50	216	18.63	473
HU365	E4	50.25	1,276	27.63	702	10.13	257	27.63	702
HU365R	E4	50.31	1,278	27.88	708	10.13	257	27.88	708
HU366	E4	50.25	1,276	27.63	702	10.13	257	27.63	702
HU366R	E4	50.31	1,278	27.88	708	10.13	257	27.88	708

Dimension


ขนาดอุปกรณ์



NEMA 1




NEMA 3R




NEMA 4, 4X, 5 and 12

Cat. No.	Series	H		W		D		W/H	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
DTU362	F5	29.94	760	10.25	260	11.96	304	6.93	176
DTU362AWK	F6	29.94	760	10.25	260	11.96	304	6.93	176
DTU362DS	F6	30.26	769	10.25	260	11.50	292	7.12	181
DTU362RB	F5	30.50	775	10.25	260	11.96	304	6.93	176
DTU363	F5	29.94	760	10.25	260	11.96	304	6.93	176
DTU363AWK	F6	29.94	760	10.25	260	11.96	304	6.93	176
DTU363DS	F6	30.26	769	10.25	260	11.50	292	7.12	181
DTU363RB	F5	30.50	775	10.25	260	11.96	304	6.93	176



NEMA 1




DTU- 200A
NEMA 3R

Cat. No.	Series	H		W		D		W/H	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
82344	E2	30.88	784	20.00	508	23.88	607	11.75	298
82344RB	E1	32.50	826	20.63	524	24.00	610	10.63	270

AvatarOn A

ขนาดของผลิตภัณฑ์



A: Embedding depth
B: Depth

AvatarOn A

Ref.	Dimension (mm)	
	A	B
A7031_2_WE	22	33
A7031F_xx	22	33
A7032_2_WE	21,7	32,7
A7032F_xx	21,7	32,7
A7033_2_WE	22	33
A7033F_xx	22	33
A70426USB_JS_xx	25	35,5
A70426US_xx	25,4	36,4
A70426USB_UST_xx	25	36,4
A70426UST_xx	19,5	30,5
M3T01BC_xx	14,7	25,7
M3T01BP_xx	7	18
M3T01_WE	7	18
M3T02_xx	7	18

AvatarOn A

Ref.	Dimension (mm)	
	A	B
M3T03_xx	7	18
M3T31_1F_xx	22	33
M3T31_2_xx	22	33
M3T31_BP_xx	22	33
M3T31_D20N_xx	24	35
M3T31_E1F_xx	22	33
M3T31_E2_xx	22	33
M3T31_IM_xx	24	35
M3T31_M1F_xx	21,7	32,7
M3T31_M2_xx	21,7	32,7
M3T426_JS_xx	23,1	34,1
M3T426MPH_xx	23,5	34,5
M3T426US_xx	25,4	36,4
M3T426UST2_xx	19,5	30,5

AvatarOn A

Ref.	Dimension (mm)	
	A	B
M3T426UST_xx	25,4	36,4
M3TKPB_xx	23	34
M3T_SIS_xx	19,3	32,3
M3T_USB2_xx	25,2	35,5
M3T_USB_xx	25	35,5
M3T1RJ4M_xx	21,9	33,2
M3T1RJ5M_xx	21,9	33,2
M3T1RJ6M_xx	28,1	39,4
M3T1V400DM_xx	29,7	55,3
M3T1V400FM_xx	29,7	55,3
M3T1TVFM_xx	14,7	33,5


ขนาดของสวิตช์และเต้ารับ (mm.)

Dimension

ขนาดอุปกรณ์


ขนาดของฝาครอบ (mm.)

ฝาครอบ



Dimension

ขนาดของชุดประกอบสำเร็จรูป




Dimension


ขนาดอุปกรณ์

Plate


A3000
A3000/BG



A3000
Rear View



A3000/BG
Rear View



A3000T2




A3030VX
A3030VX/BG




A3030VX
A3030VX/BG



A3030VX/BG
Rear View



A3030T2VX




A3001



A3001
Rear View



A3002



A3002
Rear View



Switch/Door Bell


3031/1/2M-F



3031M1/2M-F



3031E1/2M-F*




Socket

3426USM




3426UESTM




3426UEST2M, 3426UEST2M RD, 3426UEST2M YL



3031TV75MS



3031PFM




3031RJ64M




Indicator & Accessories

3030P




Hotel Series


3031NDMH RD



3031NPMH GN




3039MH




Weatherproof

A3223H/I




A3223H/
I Rear View




A3031WBP




A3031WBP
Rear View




A3223HSM




A3223HSM Rear View



A3223HSME




A3223HSME
Rear View




Hotel Series - Accessories


A3031EKTH



A3031EKTH Rear View



A3727H



Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า	Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
81178	1,560.-	5		31	3031NDMH RD	610.-	600	28800	11
81182	1,610.-	5		31	3031NPMHGN	610.-	600	28800	11
81183	1,740.-	5		31	3031P_1_2M_BPH	150.-	12	60	9
81194	5,120.-	2		31	3031P_1_2M_F	50.-	12	60	9
81195	5,290.-	2		31	3031P_1_2NM	242.-	12	60	9
81278	1,140.-	15		31	3031P_2_3M_F	76.-	12	60	9
81282	1,200.-	15		31	3031PFM_WE	467.-	10	50	10
81283	1,370.-	15		31	3031RJ64M-T	228.-	12	60	10
81294	3,700.-	15		31	3031RJ88SMA5_T	417.-	12	480	10
81295	3,870.-	10		31	3031RJS_WE	188.-	30	300	10
81378	1,080.-	10		29	3031RJU_WE	66.-	30	300	10
81382	1,140.-	10	80	29	3031TV75MS	236.-	12	60	10
81383	1,200.-	10	80	29	3031USB_WE	473.-	48	480	10
81394	3,550.-	5		29	3032USB_WE	700.-	24	240	10
81395	3,700.-	5		29	3039MH	640.-	600	28800	11
81478	1,510.-	10		30	30USBCM	1,530.-			16
81482	1,560.-	10		30	3426UEST2MP	176.-	4	20	9
81483	1,660.-	10		30	3426UEST2MP_RD	323.-	4	20	9
81494	5,680.-	5		30	3426UEST2MP_YL	515.-	4	20	9
81495	6,390.-	5		30	3426UESTMP	124.-	6	30	9
81583	3,740.-	4		30	3426USMP	63.-	12	60	9
81594	3,090.-	4		30	56E6 GY	2,000.-	7	280	32
81678	1,140.-	1	18	30	75022-900-01-TSELL	40.-			34
81682	1,200.-	1	18	30	82344	71,400.-	1		48
81683	1,370.-	1	18	30	82344RB	119,000.-	1		48
81694	3,700.-	1	18	30	8430LP_BZ	45.-	15	150	20
81695	3,870.-	1	18	30	8430LP_WE	42.-	15	150	20
82754	6,160.-	4		31	8430SDNDH_BZ	730.-	24	240	20
82771	9,630.-	1		31	8430SDNDH_WE	625.-	24	240	20
82782	9,350.-	1		31	8430SP_BZ	30.-	45	450	20
82783	9,900.-	1		31	8430SP_WE	27.-	45	450	20
83081	2,370.-	5		31	8430SPCUH_BZ	730.-	24	240	20
83085	2,480.-	5		31	8430SPCUH_WE	625.-	24	240	20
83086	2,720.-	5		31	8431L_1_BZ	106.-	8	80	19
83092	2,850.-	5		31	8431L_1_WE	101.-	8	80	19
83096	3,070.-	5		31	8431L_2_BZ	174.-	8	80	19
83097	3,260.-	5		31	8431L_2_WE	164.-	8	80	19
1330.05.2A	600.-			38	8431LBPH_BZ	300.-	8	80	19
2 x PKOGTA2	3,660.-			47	8431LBPH_WE	249.-	8	80	19
3030P	20.-	24	120	11	8431M_1_BZ	104.-	16	160	19
3031E1P_2M_F	86.-	4	20	9	8431M_1_WE	98.-	16	160	19
3031E1P_2NM	327.-	4	20	9	8431M_2_BZ	172.-	16	160	19
3031E2P_3M_F	124.-	4	20	9	8431M_2_WE	161.-	16	160	19
3031EMBPH2P_3	192.-	4	20	9	8431M_3_BZ	328.-	16	160	19
3031H360M	1,110.-	12	120	10	8431M_3_WE	312.-	16	160	19
3031H500M/K	1,110.-	12	48	10	8431S_1_BZ	102.-	24	240	19
3031M1P_2M_F	72.-	8	40	9	8431S_1_WE	96.-	24	240	19
3031M1P_2NM	290.-	8	40	9	8431S_2_BZ	170.-	24	240	19
3031M2P_3M_F	112.-	8	40	9	8431S_2_WE	159.-	24	240	19

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า	Catalog Number รหัสสินค้า	Price ราคา			
8431SBPH_BZ	300.-	24	240	19	A7032F_BK	150.-	10	60	7
8431SBPH_WE	249.-	24	240	19	A7032F_GY	150.-	10	60	7
8431SDNDH_BZ	1,080.-	24	240	20	A7032F_WE	124.-	10	60	7
8431SDNDH_WE	1,030.-	24	240	20	A7033_2_WE	183.-	10	60	7
8431SPCUH_BZ	1,080.-	24	240	20	A7033F_BK	150.-	10	60	7
8431SPCUH_WE	1,030.-	24	240	20	A7033F_GY	150.-	10	60	7
8431SRJ4H_BZ	244.-	24	240	20	A7033F_WE	120.-	10	60	7
8431SRJ4H_WE	222.-	24	240	20	A70426USB_UST_BK	553.-	8	48	7
8431SRJ6H_BZ	650.-	18	180	20	A70426USB_UST_GY	553.-	8	48	7
8431SRJ6H_WE	605.-	18	180	20	A70426USB_UST_WE	464.-	8	48	7
8431STV_BZ	244.-	24	240	20	A70426UST_BK	198.-	10	60	7
8431STV_WE	222.-	24	240	20	A70426UST_GY	198.-	10	60	7
8431STVF_BZ	329.-	36	360	20	A70426UST_WE	158.-	10	60	7
8431STVF_WE	275.-	36	360	20	A8401LH_SZ	90.-	15	150	21
8431USB_BZ	975.-	12	120	19	A8401LH_WE	52.-	15	150	21
8431USB_WE	930.-	12	120	19	A8401MH_SZ	90.-	15	150	21
8432USB_BZ	1,430.-	6	60	19	A8401MH_WE	52.-	15	150	21
8432USB_WE	1,390.-	6	60	19	A8401SH_SZ	90.-	15	150	21
84426LUES2_BZ	188.-	8	80	19	A8401SH_WE	52.-	15	150	21
84426LUES2_WE	173.-	8	80	19	A8431EKTH_WE	2,560.-	30	240	20
84426MUES_BZ	141.-	12	120	19	A84727H_SZ	2,970.-	1	18	20
84426MUES_WE	128.-	12	120	19	A84727H_WE	2,810.-	1	18	20
84426SUS_BZ	75.-	24	240	19	A84T02L_SZ	235.-	5	50	21
84426SUS_WE	70.-	24	240	19	A84T02L_WE	190.-	5	50	21
99AC220	368.-	1	20	12	A9K24140	160.-	12	132	41
A3000	24.-	10	200	11	A9K24240	440.-	6	66	41
A3000G	17.-	20	200	11	A9K24306	920.-	4	44	41
A3000M NHE	107.-	10	120	11	A9K24310	920.-	4	44	41
A3000T2	108.-	10	100	11	A9K24316	920.-	4	44	41
A3001	24.-	10	200	11	A9K24320	920.-	4	44	41
A3001M NHE	107.-	10	120	11	A9K24325	920.-	4	44	41
A3002	24.-	10	200	11	A9K24332	920.-	4	44	41
A3002M NHE	107.-	10	120	11	A9K24340	920.-	4	44	41
A3030T2VX	167.-	10	100	11	A9K27106	160.-	12	132	41
A3030VX	57.-	10	200	11	A9K27110	160.-	12	132	41
A3031EKTH	1,420.-	8	80	11	A9K27116	160.-	12	132	41
A3031WBP_GY	273.-	17	170	12	A9K27120	160.-	12	132	41
A3031WBP_WE	273.-	17	170	12	A9K27125	160.-	12	132	41
A3223HR	495.-	18	90	12	A9K27132	160.-	12	132	41
A3223HR(GY)	495.-	18	90	12	A9K27206	440.-	6	66	41
A3223HSMEWH	193.-	12	60	12	A9K27210	440.-	6	66	41
A3223HSMR	700.-	8	40	12	A9K27216	440.-	6	66	41
A3223HSMR(GY)	700.-	8	40	12	A9K27220	440.-	6	66	41
A3727H	2,390.-	10	20	11	A9K27225	440.-	6	66	41
A7031_2_WE	112.-	10	60	7	A9K27232	440.-	6	66	41
A7031F_BK	100.-	10	60	7	A9L20501	5,430.-	6	54	41
A7031F_GY	100.-	10	60	7	A9L20601	14,000.-	3	27	41
A7031F_WE	81.-	10	60	7	A9L40501	8,580.-	3	54	41
A7032_2_WE	186.-	10	60	7	A9L40601	17,100.-	3	27	41

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
A9L65501	15,300.-	6	54	41
A9L65601	24,000.-	3	27	41
A9R10216	3,620.-	6	54	41
A9R10225	3,620.-	6	54	41
A9R11280	5,850.-	6	54	41
A9R11291	6,450.-	6	54	41
A9R11480	7,620.-	3	27	41
A9R11491	8,010.-	3	27	41
A9R12240	2,590.-	6	54	41
A9R12263	4,240.-	6	54	41
A9R12280	5,850.-	6	54	41
A9R12291	6,450.-	6	54	41
A9R12440	3,490.-	3	27	41
A9R12463	5,420.-	3	27	41
A9R12480	7,620.-	3	27	41
A9R12491	8,010.-	3	27	41
A9R14291	6,450.-	6	54	41
A9R14480	7,620.-	3	27	41
A9R14491	8,010.-	3	27	41
A9R71225	2,180.-	6	54	41
A9R71240	2,420.-	6	54	41
A9R71263	4,000.-	6	54	41
A9R71425	3,210.-	3	27	41
A9R71440	3,270.-	3	27	41
A9R71463	5,400.-	3	27	41
A9R74225	2,180.-	6	54	41
A9R74240	2,590.-	6	54	41
A9R74263	4,240.-	6	6	41
A9R74425	3,210.-	3	27	41
A9R74440	3,490.-	3	27	41
A9R74463	5,420.-	3	27	41
A9Z51216	11,800.-	6	54	42
A9Z51225	12,400.-	6	54	42
A9Z51240	13,100.-	6	54	42
A9Z51440	18,300.-	3	27	42
A9Z51463	29,500.-	3	27	42
ACT4P5EUCM3RBBU	6,290.-	1		13
ACT4P6UCM3RBBU	8,430.-	1		13
ACTPC6UBCM10BU	240.-	100	140	13
ACTPC6UBCM20BU	330.-	90		13
ACTPC6UBCM30BU	404.-	100		13
ACTPC6UBCM50BU	715.-	50		13
ACTRJ1UCMPM	765.-	10		13
B3000F	26.-	10	100	11
CCT551011	12,600.-	8	160	22
CCT551023	11,200.-	6	27	22
CCT570003	3,960.-	48	576	22
CON224_ABE	1,680.-	1	12	11
D221N	3,690.-	1		47

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
D221NRB	6,090.-	1		47
D222N	7,390.-	1		47
D222NRB	10,300.-	1		47
D223N	12,200.-	1		47
D223NRB	14,400.-	1		47
D224N	25,300.-	1		47
D224NRB	32,700.-	1		47
D225N	68,200.-	1		47
D225NR	84,600.-	1		47
DTU362	42,400.-	1		48
DTU362RB	51,700.-	1		48
DTU363	57,500.-	1		48
DTU363RB	72,800.-	1		48
DU221RB	5,300.-	1		48
DU222RB	9,300.-	1		48
DU321	5,430.-	1		48
DU321RB	8,130.-	1		48
DU322	7,900.-	1		48
DU322RB	12,500.-	1		48
DU323	15,500.-	1		48
DU323RB	22,300.-	1		48
DU324	30,000.-	1		48
DU324RB	38,300.-	1		48
E227F_ABE	1,600.-	12	192	16
E227F_BAS	3,180.-	12	192	16
EZADINR	477.-	50		45
EZAFASB2	247.-	100	500	45
EZALOCK	247.-	5	100	45
EZALUG0502	605.-	12	216	45
EZALUG0503	850.-	12	288	45
EZALUG1002	605.-	12	216	45
EZALUG1003	735.-	12	288	45
EZASHT200AC	3,370.-	5	120	45
EZATSHD3P	485.-	36	576	45
EZAUVR200AC	4,840.-	5	120	45
EZAUX01	2,350.-	5	120	45
EZAUX10	2,350.-	5	120	45
EZAUX11	4,420.-	5	120	45
EZBOX100	1,730.-	12		45
EZC100B3015	3,120.-	24	384	43
EZC100B3020	3,120.-	24	384	43
EZC100B3025	3,120.-	24	384	43
EZC100B3030	3,240.-	24	384	43
EZC100B3040	3,240.-	24	384	43
EZC100B3050	3,240.-	24	384	43
EZC100B3060	3,360.-	24	384	43
EZC100F3015	3,600.-	24	384	43
EZC100F3020	3,600.-	24	384	43
EZC100F3025	3,600.-	24	384	43

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า	Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
EZC100F3030	3,720.-	24	384	43	EZC250F3150	9,230.-	9	108	44
EZC100F3040	3,720.-	24	384	43	EZC250F3160	9,230.-	9	108	44
EZC100F3050	3,720.-	24	384	43	EZC250F3175	10,900.-	9	108	44
EZC100F3060	4,910.-	24	384	43	EZC250F3200	10,900.-	9	108	44
EZC100F3075	4,910.-	24	384	43	EZC250F3225	10,900.-	9	108	44
EZC100F3080	4,910.-	24	384	43	EZC250F3250	12,200.-	9	108	44
EZC100F3100	5,160.-	24	384	43	EZC250H2100	11,800.-	9	108	44
EZC100H1015	2,840.-	32	512	43	EZC250H2125	12,000.-	9	108	44
EZC100H1020	2,840.-	32	512	43	EZC250H2150	12,000.-	9	108	44
EZC100H1025	2,840.-	32	512	43	EZC250H2160	12,000.-	9	108	44
EZC100H1030	2,980.-	32	512	43	EZC250H2175	16,600.-	9	108	44
EZC100H1040	2,980.-	32	512	43	EZC250H2200	16,600.-	9	108	44
EZC100H1050	2,980.-	32	512	43	EZC250H2225	16,600.-	9	108	44
EZC100H1060	2,980.-	32	512	43	EZC250H2250	19,200.-	9	108	44
EZC100H1075	2,980.-	32	512	43	EZC250H3100	14,300.-	9	108	44
EZC100H1080	2,980.-	32	512	43	EZC250H3125	14,500.-	9	108	44
EZC100H1100	3,840.-	32	512	43	EZC250H3150	14,500.-	9	108	44
EZC100H2015	2,980.-	36	576	43	EZC250H3160	14,500.-	9	108	44
EZC100H2020	2,980.-	36	576	43	EZC250H3175	19,200.-	9	108	44
EZC100H2025	2,980.-	36	576	43	EZC250H3200	19,200.-	9	108	44
EZC100H2030	2,980.-	36	576	43	EZC250H3225	19,200.-	9	108	44
EZC100H2040	2,980.-	36	576	43	EZC250H3250	20,000.-	9	108	44
EZC100H2050	2,980.-	36	576	43	EZC250N3100	13,300.-	9	108	44
EZC100H2060	3,100.-	36	576	43	EZC250N3125	13,300.-	9	108	44
EZC100H2075	3,100.-	36	576	43	EZC250N3150	13,600.-	9	108	44
EZC100H2080	3,100.-	36	576	43	EZC250N3160	13,600.-	9	108	44
EZC100H2100	3,840.-	36	576	43	EZC250N3175	13,700.-	9	108	44
EZC100H3015	6,960.-	24	384	43	EZC250N3200	13,700.-	9	108	44
EZC100H3020	6,960.-	24	384	43	EZC250N3225	13,700.-	9	108	44
EZC100H3025	6,960.-	24	384	43	EZC250N3250	13,700.-	9	108	44
EZC100H3030	7,070.-	24	384	43	EZC400H3320N	30,500.-	3	36	44
EZC100H3040	7,070.-	24	384	43	EZC400H3350N	30,500.-	3	36	44
EZC100H3050	7,070.-	24	384	43	EZC400H3400N	30,500.-	3	36	44
EZC100H3060	7,310.-	24	384	43	EZC400N3320N	30,000.-	3	36	44
EZC100H3075	7,310.-	24	384	43	EZC400N3350N	30,000.-	3	36	44
EZC100H3080	7,310.-	24	384	43	EZC400N3400N	30,000.-	3	36	44
EZC100H3100	7,450.-	24	384	43	EZEAL	2,650.-	35		46
EZC100N3015	5,880.-	24	384	43	EZEAX	2,530.-	105		46
EZC100N3020	5,880.-	24	384	43	EZEAXAL	2,760.-	35		46
EZC100N3025	5,880.-	24	384	43	EZEAFASB2	253.-	10	30	46
EZC100N3030	5,990.-	24	384	43	EZELOCK	253.-	35		46
EZC100N3040	5,990.-	24	384	43	EZELUG2503	1,490.-	105	2520	46
EZC100N3050	5,990.-	24	384	43	EZESHT200AC	4,070.-	35		46
EZC100N3060	6,110.-	24	384	43	EZESPDR3P	1,070.-	20	20	46
EZC100N3075	6,110.-	24	384	43	EZETEX	920.-	10	10	46
EZC100N3080	6,110.-	24	384	43	EZETSHD3P	530.-	30		46
EZC100N3100	6,360.-	24	384	43	EZEUVR200AC	9,650.-	40	50	46
EZC250F3100	9,230.-	9	108	44	F1426UAM_WE	114.-	32	320	15
EZC250F3125	9,230.-	9	108	44	F1426UESM_WE	89.-	32	320	15

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
F1426UEST2M_WE	114.-	32	320	15
F1426USM_WE	58.-	32	120	15
F30426USM_WE	50.-	30	300	15
F30NM2-RD	292.-	30	300	15
F30R4M_WE	146.-	30	300	15
F30RJ5EM_WE	335.-	30	300	15
F30TVSM_WE	145.-	30	300	15
F3223HR	455.-	18	90	16
F3223HR(GY)	455.-	18	90	16
F3223HSMR	645.-	8	40	16
F50_2M1_5_WE	47.-	36	360	15
F50_2M2_WE	64.-	20	200	15
F50_2M4_WE	88.-	12	120	15
F50BPM1_5H_WE	94.-	36	360	15
F50BPM2	99.-	36	360	15
F50BPM4_WE	104.-	12	120	15
F50M1_5_WE	26.-	36	360	15
F50M2_WE	43.-	20	200	15
F50M4_WE	65.-	12	120	15
F50RJ4M	146.-	32	320	15
F50RJ8M_WE	335.-	24	240	15
F50RJ8M6_WE	376.-	24	240	15
F50TVM_WE	145.-	40	400	15
F50XM1_WE	13.-	55	150	16
F50XM2_WE	30.-	20	200	16
FG1050H	21.-	10	100	16
FG1051H_WE	21.-	10	100	16
FG1052H_WE	21.-	10	100	16
FG1053H_WE	21.-	10	100	16
H200SN	7,080.-	1		47
H361	13,500.-	1		47
H361RB	19,300.-	1		47
H362	17,300.-	1		47
H362RB	26,100.-	1		47
H363	30,100.-	1		47
H363RB	41,000.-	1		47
H364	48,100.-	1		47
H364RB	53,400.-	1		47
H365	123,000.-	1		47
H365R	145,000.-	1		47
H366	176,000.-	1		47
H366R	204,000.-	1		47
H367	288,000.-	1		47
H367R	392,000.-	1		47
H368	377,000.-	1		47
H368R	438,000.-	1		47
H600SN	12,500.-	1		47
H60SN	1,860.-	1		47
H800SNE4	19,300.-	1		47

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
HU361	8,260.-	1		48
HU361RB	12,000.-	1		48
HU362	12,700.-	1		48
HU362RB	22,200.-	1		48
HU363	19,800.-	1		48
HU363RB	30,100.-	1		48
HU364	39,900.-	1		48
HU364RB	48,100.-	1		48
HU365	97,900.-	1		48
HU365R	122,000.-	1		48
HU366	162,000.-	1		48
HU366R	191,000.-	1		48
M3T_SIS_BK	326.-	12	72	7
M3T_SIS_GY	326.-	12	72	7
M3T_SIS_WE	273.-	12	72	7
M3T_USB_BK	418.-	20	240	5
M3T_USB_GY	418.-	20	240	5
M3T_USB_WE	352.-	20	240	5
M3T_USB2_BK	1,050.-	10	120	5
M3T_USB2_GY	1,050.-	10	120	5
M3T_USB2_WE	870.-	10	120	5
M3T01_BK	30.-	10	80	6
M3T01_GY	30.-	10	80	6
M3T01_WE	24.-	10	80	6
M3T01BC_BK	22.-	20	240	6
M3T01BC_GY	22.-	20	240	6
M3T01BC_WE	16.-	20	240	6
M3T01BP_BK	77.-	12	96	6
M3T01BP_GY	77.-	12	96	6
M3T01BP_WE	58.-	12	96	6
M3T01WP_WE	295.-	6	24	6
M3T02_BK	30.-	10	80	6
M3T02_GY	30.-	10	80	6
M3T02_WE	24.-	10	80	6
M3T03_BK	30.-	12	96	6
M3T03_GY	30.-	12	96	6
M3T03_WE	24.-	12	96	6
M3T1RJ4M_BK	187.-	20	240	6
M3T1RJ4M_GY	187.-	20	240	6
M3T1RJ4M_WE	158.-	20	240	6
M3T1RJ5M_BK	294.-	20	240	6
M3T1RJ5M_GY	294.-	20	240	6
M3T1RJ5M_WE	216.-	20	240	6
M3T1RJ6M_BK	341.-	20	240	6
M3T1RJ6M_GY	341.-	20	240	6
M3T1RJ6M_WE	242.-	20	240	6
M3T1TV75M_BK	187.-	20	240	6
M3T1TV75M_GY	187.-	20	240	6
M3T1TV75M_WE	137.-	20	240	6

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
M3T1TVFM_BK	314.-	20	240	6
M3T1TVFM_GY	314.-	20	240	6
M3T1TVFM_WE	216.-	20	240	6
M3T1V400DM_BK	1,080.-	15	180	6
M3T1V400DM_GY	1,080.-	15	180	6
M3T1V400DM_WE	895.-	15	180	6
M3T1V400FM_BK	1,080.-	15	180	6
M3T1V400FM_GY	1,080.-	15	180	6
M3T1V400FM_WE	895.-	15	180	6
M3T31_1F_BK	40.-	20	240	5
M3T31_1F_GY	40.-	20	240	5
M3T31_1F_WE	32.-	20	240	5
M3T31_2_BK	63.-	20	240	5
M3T31_2_GY	63.-	20	240	5
M3T31_2_WE	53.-	20	240	5
M3T31_BP_BK	145.-	20	120	5
M3T31_BP_GY	145.-	20	120	5
M3T31_BP_WE	124.-	20	120	5
M3T31_D20N_BK	273.-	20	240	5
M3T31_D20N_GY	273.-	20	240	5
M3T31_D20N_WE	210.-	20	240	5
M3T31_E1F_BK	70.-	20	120	5
M3T31_E1F_GY	70.-	20	120	5
M3T31_E1F_WE	57.-	20	120	5
M3T31_E2_BK	103.-	20	120	5
M3T31_E2_GY	103.-	20	120	5
M3T31_E2_WE	88.-	20	120	5
M3T31_IM_BK	368.-	20	240	5
M3T31_IM_GY	368.-	20	240	5
M3T31_IM_WE	315.-	20	240	5
M3T31_M1F_BK	60.-	14	168	5
M3T31_M1F_GY	60.-	14	168	5
M3T31_M1F_WE	50.-	14	168	5
M3T31_M2_BK	93.-	14	168	5
M3T31_M2_GY	93.-	14	168	5
M3T31_M2_WE	81.-	14	168	5
M3T426UST_BK	105.-	10	120	5
M3T426UST_GY	105.-	10	120	5
M3T426UST_WE	88.-	10	120	5
M3T426UST2_BK	168.-	15	120	5
M3T426UST2_GY	168.-	15	120	5
M3T426UST2_WE	134.-	15	120	5
M3TKPB_BK	440.-	12	72	5
M3TKPB_GY	440.-	12	72	5
M3TKPB_WE	315.-	12	72	5
PK3GTA1	1,510.-	10		47
PKE16M423	140.-	10	40	27
PKE16M434	171.-	10	30	27
PKE16M435	229.-	10	30	27

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
PKE16M723	379.-	10	30	29
PKE16M734	431.-	10	20	29
PKE16M735	462.-	10	20	29
PKE16W423	379.-	8	16	28
PKE16W434	410.-	6	12	28
PKE16W435	462.-	6	12	28
PKE32M423	270.-	10	30	27
PKE32M434	301.-	10	30	27
PKE32M435	343.-	10	20	27
PKE32M723	493.-	6	12	29
PKE32M734	535.-	6	12	29
PKE32M735	575.-	6	12	29
PKE32W423	483.-	6	12	28
PKE32W434	525.-	6	12	28
PKE32W435	575.-	6	12	28
PKF16F423	239.-	10	30	28
PKF16F434	270.-	10	30	28
PKF16F435	343.-	10	20	28
PKF16F723	420.-	10	30	31
PKF16F734	462.-	10	30	31
PKF16F735	575.-	10	20	31
PKF16G423	240.-	10	30	28
PKF16G434	261.-	10	30	28
PKF16G435	334.-	10	20	28
PKF16G723	444.-	10	30	30
PKF16G734	485.-	10	30	30
PKF16G735	545.-	10	20	30
PKF16M423	229.-	10	30	28
PKF16M434	280.-	10	30	28
PKF16M435	343.-	10	20	28
PKF16M723	483.-	10	30	30
PKF16M734	535.-	10	20	30
PKF16M735	620.-	8	16	30
PKF16W423	333.-	8	16	28
PKF16W434	353.-	8	16	28
PKF16W435	389.-	6	12	28
PKF16W723	620.-	10	20	31
PKF16W734	670.-	10	20	31
PKF16W735	725.-	6	12	31
PKF32F423	420.-	8	16	28
PKF32F434	493.-	8	16	28
PKF32F435	535.-	7	14	28
PKF32F723	625.-	8	16	31
PKF32F734	640.-	8	16	31
PKF32F735	660.-	7	14	31
PKF32G423	422.-	10	20	28
PKF32G434	495.-	10	20	28
PKF32G435	535.-	6	18	28
PKF32G723	545.-	6	18	30

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
PKF32G734	575.-	6	18	30
PKF32G735	660.-	6	18	30
PKF32M423	379.-	10	20	28
PKF32M434	473.-	10	20	28
PKF32M435	515.-	8	16	28
PKF32M723	680.-	6	12	30
PKF32M734	700.-	6	12	30
PKF32M735	760.-	6	12	30
PKF32W423	434.-	6	12	28
PKF32W434	465.-	6	12	28
PKF32W435	515.-	6	12	28
PKF32W723	810.-	6	12	31
PKF32W734	830.-	5	10	31
PKF32W735	890.-	5	10	31
PKOGTA2	1,830.-	10	2160	47
PKOGTA7	7,780.-	10	2160	47
PKX16M423	141.-	10	40	27
PKX16M434	172.-	10	30	27
PKX16M435	229.-	10	30	27
PKX16M723	379.-	10	30	29
PKX16M734	431.-	10	30	29
PKX16M735	462.-	10	20	29
PKX32M423	271.-	10	30	27
PKX32M434	303.-	10	20	27
PKX32M435	344.-	10	20	27
PKX32M723	495.-	10	20	29
PKX32M734	535.-	10	20	29
PKX32M735	575.-	10	20	29
PKY16M423	230.-	10	30	27
PKY16M434	280.-	10	30	27
PKY16M435	343.-	10	20	27
PKY16M723	485.-	10	30	29
PKY16M734	535.-	10	30	29
PKY16M735	620.-	10	30	29
PKY32M423	381.-	10	20	27
PKY32M434	473.-	10	20	27
PKY32M435	515.-	8	16	27
PKY32M723	680.-	6	12	29
PKY32M734	700.-	6	12	29
PKY32M735	760.-	6	12	29
QO110C06RCBO10	2,640.-	34	1088	36
QO110C06RCBO30	2,640.-	34	1088	36
QO110C10RCBO30	4,280.-	34	1088	36
QO110VSC10T	650.-	12	120	36
QO110VSC6T	259.-	12	120	36
QO116C06RCBO10	2,640.-	34	1088	36
QO116C06RCBO30	2,640.-	34	1088	36
QO116C10RCBO10	4,280.-	34	1088	36
QO116C10RCBO30	4,280.-	34	1088	36

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
QO116VSC10T	650.-	12	120	36
QO116VSC6T	259.-	12	120	36
QO120C06RCBO10	2,640.-	34	1088	36
QO120C06RCBO30	2,640.-	34	1088	36
QO120C10RCBO10	4,280.-	34	1088	36
QO120C10RCBO30	4,280.-	34	1088	36
QO120VSC10T	650.-	12	120	36
QO120VSC6T	259.-	12	120	36
QO125VSC10T	650.-	12	120	36
QO125VSC6T	259.-	12	120	36
QO132C06RCBO10	2,640.-	34	1088	36
QO132C06RCBO30	2,640.-	34	1088	36
QO132C10RCBO10	4,280.-	34	1088	36
QO132C10RCBO30	4,280.-	34	1088	36
QO132VSC10T	650.-	12	120	36
QO132VSC6T	259.-	12	120	36
QO140C06RCBO10	2,640.-	34	1088	36
QO140C06RCBO30	2,640.-	34	1088	36
QO140C10RCBO30	4,280.-	34	1088	36
QO140VSC10T	965.-	12	120	36
QO140VSC6T	605.-	12	120	36
QO150C06RCBO10	2,640.-	34	1088	36
QO150C06RCBO30	2,640.-	34	1088	36
QO150VSC10T	965.-	12	120	36
QO150VSC6T	605.-	12	120	36
QO163VSC10T	965.-	12	120	36
QO163VSC6T	605.-	12	120	36
QO2100MBXT	2,850.-	6	60	37
QO216C10RCBO30	5,100.-	27	864	37
QO216VSC10T	1,300.-	6	60	37
QO220C10RCBO30	5,100.-	27	864	37
QO220VSC10T	1,380.-	6	60	37
QO232C10RCBO30	5,100.-	27	864	37
QO232VSC10T	1,380.-	6	60	37
QO240C10RCBO30	5,100.-	27	864	37
QO240VSC10T	1,750.-	6	60	37
QO250C10RCBO30	5,100.-	27	864	37
QO250VSC10T	1,750.-	6	60	37
QO263C10RCBO30	5,100.-	27	864	37
QO263VSC10T	1,750.-	6	60	37
QO270MBXT	2,850.-	6	60	37
QO280MBXT	2,850.-	6	60	37
QO3-100EZ12G/SN	10,300.-	1		38
QO3-100EZ18G/SN	12,200.-	1		38
QO3-100EZ24G/SN	13,100.-	1		38
QO3-100EZ30G/SN	14,200.-	1		38
QO3-100EZ36G/SN	16,000.-	1		38
QO3-100EZ42G/SN	17,300.-	1		38
QO3-100L12G/SN	7,680.-	1		39

Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า	Catalog Number รหัสสินค้า	Price List ราคา (บาท)	Lot Size กล่องเล็ก	Lot Size กล่องใหญ่	Page หน้า
QO3-100L18G/SN	8,520.-	1		39	QOSPD20	4,270.-			37
QO3-100L24G/SN	10,700.-	1		39	S56E1GY	300.-	40	1600	32
QO3-100L30G/SN	11,000.-	1		39	S56SW110LE GY	790.-	45	540	32
QO3-100L36G/SN	12,000.-	1		39	S56SW220LE GY	950.-	45	540	32
QO3-100L42G/SN	14,200.-	1		39	S56SW320LE GY	1,060.-	45	540	32
QO310VSC10T	3,290.-	4	40	36	S56SW332LE GY	2,120.-	45	540	32
QO310VSC6T	2,900.-	4	40	36	S56SW350LE GY	2,650.-	45	540	32
QO316VSC10T	3,290.-	4	40	36	S9HCL110	3,660.-	1	1	34
QO316VSC6T	2,900.-	4	40	36	S9HCL114	4,140.-	1	1	34
QO320VSC10T	3,290.-	4	40	36	S9HCL118	4,680.-	1	1	34
QO320VSC6T	2,900.-	4	40	36	S9HCL14	2,940.-	1	1	34
QO3-250EZ12G/SN	17,600.-	1		38	S9HCL14X4R40	6,660.-	1	1	34
QO3-250EZ18G/SN	18,600.-	1		38	S9HCL14X4R63	6,660.-	1	1	34
QO3-250EZ24G/SN	20,800.-	1		38	S9HCL16	3,240.-	1	1	34
QO3-250EZ30G/SN	21,500.-	1		38	S9HCL18X4R40	7,200.-	1	1	34
QO3-250EZ36G/SN	23,400.-	1		38	S9HCL18X4R63	7,200.-	1	1	34
QO3-250EZ42G/SN	24,100.-	1		38	S9HCL18X8R40	7,800.-	1	1	34
QO3-250EZ48G/SN	24,800.-	1		38	S9HCL18X8R63	7,800.-	1	1	34
QO3-250L12G/SN	9,840.-	1		39	SAE_UE_MS_CDAWE	7,280.-	48	576	22
QO3-250L18G/SN	11,500.-	1		39	SAE_UE_MS_CDBWE	5,070.-	48	576	22
QO3-250L24G/SN	12,400.-	1		39	SAE_UE_MS_CSAWE	4,860.-	44	440	22
QO3-250L30G/SN	13,600.-	1		39	SAE_UE_MS_IR_WE	4,300.-	26	2496	22
QO3-250L36G/SN	15,500.-	1		39	SDALUG50	276.-			34
QO3-250L42G/SN	16,700.-	1		39	SDEL112X12RCBO63T	13,400.-	1	1	35
QO3-250L48G/SN	18,200.-	1		39	SDEL124T	8,500.-	1	1	35
QO325VSC10T	3,290.-	4	40	36	VDIB17346UWE	305.-	24	192	13
QO325VSC6T	2,900.-	4	40	36	VDIB17365UWE	271.-	192	4608	13
QO332VSC10T	3,290.-	4	40	36	VDIB17366UWE	277.-	24	192	13
QO332VSC6T	2,900.-	4	40	36	VDIB2736	8,030.-	14	336	13
QO340VSC10T	4,050.-	4	40	36	VDIEB17266UWE	210.-			13
QO340VSC6T	3,540.-	4	40	36	WHD20_GY	785.-	30	540	12
QO350VSC10T	4,050.-	4	40	36	WHD35_GY	910.-	30	540	12
QO350VSC6T	3,540.-	4	40	36	WHD63_GY	1,190.-	30	540	12
QO363VSC10T	4,050.-	4	40	36	WHS20_GY	785.-	30	540	12
QO363VSC6T	3,540.-	4	40	36	WHT20_GY	910.-	30	540	12
QO3-CON1PH	730.-			38	WHT35_GY	1,020.-	30	540	12
QO3EB	4,830.-	1		40	WHT55_GY	1,160.-	30	540	12
QOH3100XT	4,300.-	4	40	36	WHT63_GY	1,380.-	30	540	12
QOH370XT	4,300.-	4	40	36	WHT80_GY	1,910.-	30	540	12
QOH380XT	4,300.-	4	40	36					



se.com/th

mySchneider App



สามารถดาวน์โหลดได้ที่

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย

46 อาคารรุ่งโรจน์อิมบูส ชั้นที่ 110 และ 11

ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ : 02-617-5555 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.)

อีเมลล์ : customercare.th@se.com